

A 自費診療録

併用カルテ(有)

併用カルテ(有)

自賠・無保険・(10/29)

受診者	氏名	岩田 幸孝			加害者	氏名					
	生年月日	M	S	年 月 日生		男・女	生年月日	M	S	年 月 日生	男・女
	住所	〒503-2208 大垣市藤野1-1656-25 TEL 71-2379				住所	TEL				
	勤務先					勤務先					
	住所	TEL				住所	TEL				
※受診者加入保険	任意	東京・あいおい・損保・日本興亜・三井			加害者加入保険	任意	東京・あいおい・損保・日本興亜・三井				
	支店及び代理店	TEL				支店及び代理店	大垣SC TEL 0584-30-9038				
	担当者氏名					担当者氏名	739				
	自賠	東京・あいおい・損保・日本興亜・三井				自賠	東京・あいおい・損保・日本興亜・三井				
支店及び代理店	TEL			支店及び代理店	TEL						
担当者氏名				担当者氏名							
証明書番号				証明書番号							
転医先	病院・医院()			入院日	退院日	日数					
第三者開始日	年 月 日	1	年 月 日	年 月 日	年 月 日	日					
<注意:事務長許可必要	月 日 受印>	2	年 月 日	年 月 日	年 月 日	日					
傷病名	開始	終了	転帰	後遺症診断							
① 顔面打撲	30.10.31	31年5月31日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日							
② 肩甲骨打撲	年 月 日	年 月 日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日							
③ 左手打撲	年 月 日	年 月 日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日							
④ 左膝打撲	年 月 日	31年5月31日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日							
⑤ 左肋骨骨折	年 月 日	31年5月31日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日							
肺損傷 (C1病名)	年 月 日	30年10月31日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日							
⑥ 左腰部副軟骨損傷	年 月 日	年 月 日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日							
指関節炎 (左手)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日							
左手環指MP関節不全拘縮	年 月 日	年 月 日	治ゆ・死亡・中止	年 月 日							

保険会社支払状況チェック欄												
30年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	⑩	⑪	⑫
31年	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
2年	㉕	㉖	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

※印は必要に応じて記入する事。

各種保険への移行日

< > 年 月 日

大塚市BHP 1階 情報科 30.10.31

悪性腫瘍	(-)
糖尿病	(-)
高血圧	(+)
脳血管障害	(+)
癩	(+)
結核	(+)

CD-R / 初診

10/29	胸部	X-P
10/30	左手	X-P
10/30	左膝	X-P

② 胸部 CT (P)

電子媒体保存撮影(8回)

睡眠障害: 毎日・時々・なし

(目覚め難・中途覚醒・早朝覚醒・浅眠)

食欲低下: 毎日・時々・なし

体重減少()か月で()kg減


全身倦怠感: 毎日・時々・なし

意欲低下: 毎日・時々・なし

気分の落ち込み: 毎日・時々・なし

← 36.8

左膝



腕CT 減速 up

左手

up.

③ 左膝穿刺

1/22 Eus ✓

(X-FDカニ - Obv.)

④ 他院 CD-R 読影

10/29 胸部 X-P

両股 X-P

10/30

左手 X-P

左膝 X-P

頭部、頸椎 CT 異常なし

PH) 左膝半脱 ope 10年前 (大塚市)



自費診療録

F.No.

トラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等



10.11.-2
 整形外科加算

患者	
性別	
年齢	
病歴	

初診時、左膝、関節に痛み、歩行時痛増(+)
 左膝、力を入れない痛みあり(握り時痛増(+))
 腫脹、暖かい感じがする

11/10 整形外科にて 1層 軟骨平復)

松葉杖使用 (2週間程度)

- ① 右膝関節痛
- ② 左膝関節痛
- ③ 左足指痛

① X-P部位 方向
 膝 2R V
 (とV2平)

②

③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑪ ⑫

⑬ ⑭

⑮ ⑯

⑰ ⑱

⑲ ⑳

㉑ ㉒

㉓ ㉔

㉕ ㉖

㉗ ㉘

㉙ ㉚

㉛ ㉜

㉝ ㉞

㉟ ㊱

㊲ ㊳

㊴ ㊵

㊶ ㊷

㊸ ㊹

㊺ ㊻

㊼ ㊽

㊾ ㊿

blood
MP~手術
Dental

121311 岩田 幸孝 H30.11.02

【基本情報】 H30.11.02 20:23 白井正明
(再診) 整形外科 <労務> 院内処方

--- 投薬 (外用) ---

アドフィードパップ40mg

10cm x 14cm

5袋

湿布薬: 2週分

【コト】 前胸部

【用法】 (1日2回)

Chp > Fract H

- ① 1/2 (H) 2枚
- ② 1枚
- ③ 右胸肌筋
- ④ 肘関節


Dr. 岩田 幸孝

会社社員



30.11.-5

医療法人



① 器具採型 (右胸肌筋)

② 採型 (肘関節)

採型
① 右胸肌筋

トラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

Hand →
Right
Hand

muscle
↓

① muscle (20)
Hand

② repair
(20)
(20)

band →
up
Hand
Hand
Hand

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

差別的提供加算

⑤ 診断書一通 (通)

(Handwritten notes in a large circle)

121311 岩田 幸孝 H30.11.12

【基本情報】 H30.11.12 18:31 日井正明
(再診) 整形外科 <労健> 院内処方

--- 投薬 (外用) ---
イドメシニコワクリーム1% 2本
【用法】 (1日数回)

SR
① 12/17 (A)
PM




30.11.13

再診
療 療
運動器リハビリ (1)
運動器リハビリ (2)
消炎鎮痛処置
脳血管リハビリ



8

自費診療録

トラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

主訴・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>30.11.23</p>	<p>再診 理療</p> <ul style="list-style-type: none"> ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
<p>30.11.24</p> <p>再診 理療 外来管理加算</p>  <p>10/29 TA: 顔面・胸部、左肋骨打撲 大塚市民Hpにて対応 1ヶ月経過、疼痛おさまらず 左顔面受傷部の痛みが残存する事 受診、</p> <p>○</p>  <p>左頸部のケイバ形成 肩部の痛性(改善傾向との2点) 明らかなる感作性線(発赤・腫脹)を 観察する</p> <p>8/27 TA 後 骨痛耐性observe 経過良好であれば、大塚市民Hp 産科の紹介 再診を指示</p> <p>①</p>	<p>①のみ</p>
<p>30.11.25</p>  <p>有能 130分 Ryuzaki</p>	<p>再診 理療</p> <ul style="list-style-type: none"> ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

リハビリテーション処方箋

NAME 岩田 幸彦		Karte No. 121311	処方医師名 Dr. 山本
生年月日 M.T.S.H 36年 9月 15日 57歳		自賠・労災・その他保険	外来 病棟
リハビリ開始日 H. 30年 11月 12日		治療部位 	
診断名 1) 右肩・腕打撲 2) 右腕MCU損傷 3) 右肩MPJの炎症			
既往歴		経過	
		11/30 10/9 陽 (入水) (右腕) 11/20 陽 (右腕) 11/22 陽 (右腕) 11/23 陽 (右腕) 11/24 陽 (右腕) 11/25 陽 (右腕) 11/26 陽 (右腕) 11/27 陽 (右腕) 11/28 陽 (右腕) 11/29 陽 (右腕) 11/30 陽 (右腕) 12/1 陽 (右腕) 12/2 陽 (右腕) 12/3 陽 (右腕) 12/4 陽 (右腕) 12/5 陽 (右腕) 12/6 陽 (右腕) 12/7 陽 (右腕) 12/8 陽 (右腕) 12/9 陽 (右腕) 12/10 陽 (右腕) 12/11 陽 (右腕) 12/12 陽 (右腕) 12/13 陽 (右腕) 12/14 陽 (右腕) 12/15 陽 (右腕) 12/16 陽 (右腕) 12/17 陽 (右腕) 12/18 陽 (右腕) 12/19 陽 (右腕) 12/20 陽 (右腕) 12/21 陽 (右腕) 12/22 陽 (右腕) 12/23 陽 (右腕) 12/24 陽 (右腕) 12/25 陽 (右腕) 12/26 陽 (右腕) 12/27 陽 (右腕) 12/28 陽 (右腕) 12/29 陽 (右腕) 12/30 陽 (右腕)	
注意事項・禁忌及び追加事項		右腕 	
各療法及び部位		時間	
けん引療法	頸椎 ~ kg		
	腰椎 ~ kg		
温熱療法	ホットパック 右腕		
	マイクロ波		
電気療法	低周波		
	干渉低周波		
電気療法	四肢部分浴		
	部位:		
迫療法	ハドマー 部位:		
運動療法		各療法及び部位 関節可動性改善 右腕 筋力増強 起立訓練 A・D・L訓練 歩行訓練 体操療法 (腰痛・肩・頸・側わん等)	

番号
121311

30.12.8

- 再診
- 理療
- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

30.12.9

- 再診
- 理療
- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

30.12.11

- 再診
- 理療
- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

リハビリテーション
総合計冊 冊

30.12.15

- 再診
- 理療
- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

30.12.16

- 再診
- 理療
- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

30.12.17

再診
外来管理加算

外来管理加算

診見
診察
診察
診察

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

トラブル回

主訴

31.1.14

- 再診
 理療
- 運動器リハビリ (I)
 - 運動器リハビリ (II)
 - 消炎鎮痛処置
 - 脳血管リハビリ


31.1.16

再診

- 左膝
- 電子線体保存療法 (6回)
- 再診
 理療
- 運動器リハビリ (I)
 - 運動器リハビリ (II)
 - 消炎鎮痛処置
 - 脳血管リハビリ

31.1.18

再診



病名	
病期	
検査項目	
その他	

右膝UP 膝痛
 左膝UP OK
 (800
 1700
 1500)

右膝
 左膝
 膝関節) ROM joint

OSU (R 43.8 cm
 L 43.0 cm

USU (R 38.0 cm
 L 36.0 cm

自費診療録

トラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

置等

①
②
③

主訴・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>  Rony r L 0 0 130 110 Dalgue Amst Zastabla R (E) L (E) m (E) </p> <p> *外用器の残存を 本患に 2/23(土) </p> <p> 31.1.29 31.2.6 31.2.10 31.2.11 </p>	<p> 再診 理療 </p> <ul style="list-style-type: none"> 運動器リハビリ (I) 運動器リハビリ (II) 消炎鎮痛処置 脳血管リハビリ <p> 再診 理療 </p> <ul style="list-style-type: none"> 運動器リハビリ (I) 運動器リハビリ (III) 消炎鎮痛処置 脳血管リハビリ <p> 再診 理療 </p> <ul style="list-style-type: none"> 運動器リハビリ (I) 運動器リハビリ (II) 消炎鎮痛処置 脳血管リハビリ <p> 再診 理療 </p> <ul style="list-style-type: none"> 運動器リハビリ (I) 運動器リハビリ (III) 消炎鎮痛処置 脳血管リハビリ

H31
松本様返却


31.2.17

消失 (○) 処置
脳血管リハビリ

31.2.21

脳血管リハビリ (I)
脳血管リハビリ (II)
消失 (○) 処置
脳血管リハビリ

31.2.23



① X-P部位 方向

右平 (左指MR) 7R
電子媒体保存撮影 (2 画)

② 右平 MR 2枚
電子媒体保存撮影 (6 画) (大平)

・ 肘の痛みは右より。R4で屈伸運動が難しくなるので。自己判断にて装具を付けたい。


・ 左手5指、4指のつけ根に痛み↑

stand. GCR 27g
E 13g
右MR (2枚)

LEUR 44.0cm
E 42.1cm
LEUR 39.2cm
E 36.9cm

右平
D-Bus (300R)
ROW (R L)
130 130
MR 2枚

472 神 Frakety
Eafey



472 8/3 WZ 検査
AM
自覚症状

~~10/29 要診~~

RT 検査

472
3/23(土)
AM

31.2.25

内診
検査
運動器リハビリ (I)
運動器リハビリ (II)
消炎鎮痛処置
擦面管リハビリ

31.2.28

内診
治療
運動器リハビリ (I)
運動器リハビリ (II)
消炎鎮痛処置
擦面管リハビリ

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

31.3.20

理学療法

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (II)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

31.3.23

検査管理記録

検査
所見
経過
その他

○ 左手甲の痛が④指にまで指付中根。
物を握り時痛増し力が入らない。
握力 (R 20
L 5

○ 左膝の痛が④指行時痛増し力が入らない。

Hand

Right MP ④

ROM 90°

MP 85-90°

2019.3.27. (水) 午後

9:45 ~

BW = 79.7 kg

HT = 169.0 cm

○ OAR 44.0 cm

↳ 42.3 cm

○ OAR 38.0 cm

↳ 37.0 cm

自費診療録

トラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

主訴・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>3QFB 0-...</p> <p>Real R L 130 115</p> <p>Alman Just deliv + ate und Gut ...</p> <p>10/9 録</p> <p>Ry Seer</p> <p>検査中 60分経過 異常なし 9時30分</p> <p>2回 4/5(金) PM MRI ...</p>	<p>31.3.27 再診 MRI</p>


主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

31.3.26

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (II)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ



31.3.27

再診

MRI

左手 (環指MPJ)

環指MPJ
別新MRI
⑨



31.3.28

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (II)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ



31.3.31

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (II)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

31.4.-31

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (II)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

31.4.-5

指R=27
L=27.5

⑨ 20ml 1本

121311 岩田 幸孝 H31.04.05

【基本情報】 H31.04.05 17:59 白井正明
(再診) 整形外科 <労傷> 院内処方

--- 投薬 (外用) ---

インドメタシンクリーム1% 「日医工」

1本

【用法】 (1日数回)

左手痛 軽減,
(症状 ほぼ消失)
3/23 受診後より 症状治癒。
手指痛あり。以前と変わらぬ。

トラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

主訴・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>右足 痺 左足 痺 膝 WMP 痺れ R Root MP 80 L Root MP 70 痺れ</p>	<p>② 5/24 (金) PM ③ 痺れ</p>
<p>31.4.-7</p>	<p>運動器リハビリ (I) 運動器リハビリ (II) 運動器リハビリ (III)</p>
<p>31.4.11</p>	<p>再診 運動器リハビリ (I) 運動器リハビリ (II) 消炎鎮痛処置 脳血管リハビリ</p>
<p>31.4.14</p>	<p>再診 運動器リハビリ (I) 運動器リハビリ (II) 消炎鎮痛処置 脳血管リハビリ</p>
<p>31.4.17</p>	<p>再診 運動器リハビリ (I) 運動器リハビリ (II) 消炎鎮痛処置 脳血管リハビリ</p>

検査時間
検査当日
時間15分
いる場合
ください

以
人工P
心臓
植え込
一時
体内
強磁性
神経束
脊髓束
骨成長
圧可変
植え込

で「はい
て「いい

2019. 5. 18

① 運動器リハビリ (X)
 ② 運動器リハビリ (X)
 ③ 消炎鎮痛処置
 ④ 脳血管リハビリ

2019. 5. 19

① 運動器リハビリ (X)
 ② 運動器リハビリ (X)
 ③ 消炎鎮痛処置
 ④ 脳血管リハビリ

2019. 5. 22


① 運動器リハビリ
 ② 運動器リハビリ
 ③ 消炎鎮痛処置
 ④ 脳血管リハビリ

2019. 5. 24

外来 診察 管理加算

① 運動器リハビリ
 ② 運動器リハビリ
 ③ 消炎鎮痛処置
 ④ 脳血管リハビリ

① 運動器リハビリ
 ② 運動器リハビリ
 ③ 消炎鎮痛処置
 ④ 脳血管リハビリ



① 27.2
 ② 26.2
 (割合)

121311 岩田 幸孝 R01.05.24

【基本情報】 R01.05.24 18:33 白井正明 (再診) 整形外科 <岩田> 院内処方

--- 投薬 (外用) ---

インドメタシンクリーム1% 「日医工」 2本

【用法】 (1日数回) ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm 4袋

湿布薬: 2週分

【対象】 左手

【用法】 (1日1回)

薬剤情報提供加算

自費診療録

ラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

主訴・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p><i>Handwritten notes:</i> 1-Reflex MP CA 10 850 6/21 (金) 850 850</p>	
<p>2019. 5. 25</p>	<p>初診 理学療法 運動器リハビリ (Ⅰ) 運動器リハビリ (Ⅱ) 消炎鎮痛処置 脳血管リハビリ</p>
<p>2019. 5. 26</p>	<p>再診 理学療法 運動器リハビリ (Ⅰ) 運動器リハビリ (Ⅱ) 消炎鎮痛処置 脳血管リハビリ</p>
<p>2019. 5. 29</p>	<p>再診 理学療法 運動器リハビリ (Ⅰ) 運動器リハビリ (Ⅱ) 消炎鎮痛処置 脳血管リハビリ</p>
<p>2019. 5. 30</p>	<p>再診 理学療法 運動器リハビリ (Ⅰ) 運動器リハビリ (Ⅱ) 消炎鎮痛処置 脳血管リハビリ</p>
<p>2019. 6. -1</p>	<p>再診 理学療法 運動器リハビリ (Ⅰ) 運動器リハビリ (Ⅱ) 消炎鎮痛処置 脳血管リハビリ</p>
<p>2019. 6. -2</p>	<p>再診 理学療法 運動器リハビリ (Ⅰ) 運動器リハビリ (Ⅱ) 消炎鎮痛処置 脳血管リハビリ</p>

白 費 診 療 録

トラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

2019. 6. 20

運動器リハビリ (Ⅰ)
 運動器リハビリ (Ⅱ)
 消炎鎮痛処置
 脳血管リハビリ

2019. 6. 21

再診管理加算
外来

外来加算

訴え	
所見	
問・指導	
その他	

握力 R: 30
L: 4

左手第5指 7ヶ所の痛みあり
仕事、パソコンで穴を打ち作業
長時間から痛み増す
R肘の痛み軽減あり (ピル)

l-w up
 RA DG
 MP PG 80
 Central (+)

l-hy
 32 AB
 2-Hand of
 Row at . 0 0
 By 15.65

BP 7
 mid Gt. Squary
 DG

nec of
 Central alone 2nd visit + 1

自費診療録

No.

処置等

トラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

2019.7.3 2019.7.4
2019.7.5

2019.7.10 2019.7.11

2019.7.10 2019.7.11
2019.7.10 2019.7.11

2019.7.10 2019.7.11
2019.7.10 2019.7.11

2019.7.10 2019.7.11
2019.7.10 2019.7.11
Consult Room

7/16 (4)
PM 6:00

2019.7.-4

再診
理療 — 運動器リハビリ (I)
— 運動器リハビリ (III)
— 消炎鎮痛処置
— 脳血管リハビリ

2019.7.-6

再診
理療 — 運動器リハビリ (I)
— 運動器リハビリ (III)
— 消炎鎮痛処置
— 脳血管リハビリ

2019.7.-7

再診
理療 — 運動器リハビリ (I)
— 運動器リハビリ (III)
— 消炎鎮痛処置
— 脳血管リハビリ

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

トラブル

主訴

2019. 7. 10

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

2019. 7. 13

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

2019. 7. 14

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

2019. 7. 16

再来 診管理加算

外来管理加算	
訴え	
所見	
説明・指導	
その他	

握力R = 36
L = 10

以前同様

左手第5指の根痛は

手ニビレ

カウリ200。

① 左手の根痛は
C6C7の神経根痛による
と推定される。

② 左手の痺れは
C6C7の神経根痛による
と推定される。

① 左手の根痛は

(C6C7の神経根痛による)
と推定される。

④

自費診療録

トラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

Q-Hard
 (ITD MTP 57 13
 10 80
 10 80
 10 80)
 MTP 10 80
 MTP 10 80

2019. 7. 18 (金)
 PM

2019. 7. 18

再診
 理療 { 運動器リハビリ (I)
 運動器リハビリ (III)
 消炎鎮痛処置
 脳血管リハビリ

2019. 7. 20

再診
 理療 { 運動器リハビリ (I)
 運動器リハビリ (III)
 消炎鎮痛処置
 脳血管リハビリ

2019. 7. 21

再診
 理療 { 運動器リハビリ (I)
 運動器リハビリ (III)
 消炎鎮痛処置
 脳血管リハビリ

2019. 7. 25

再診
 理療 { 運動器リハビリ (I)
 運動器リハビリ (III)
 消炎鎮痛処置
 脳血管リハビリ

等 主訴・主要症状・経過等 処方・手術・処置等

2019. 8. 10

再診
理療 — 運動器リハビリ
— 運動器リハビリ (Ⅱ)
— 消炎鎮痛処置
— 脳血管リハビリ

2019. 8. 12

再診
理療 — 運動器リハビリ (Ⅰ)
— 運動器リハビリ (Ⅲ)
— 消炎鎮痛処置
— 脳血管リハビリ

2019. 8. 16

再診
理療 — 運動器リハビリ (Ⅱ)
— 運動器リハビリ (Ⅲ)
— 消炎鎮痛処置
— 脳血管リハビリ

2019. 8. 17

再診
理療 — 運動器リハビリ (Ⅰ)
— 運動器リハビリ (Ⅱ)
— 消炎鎮痛処置
— 脳血管リハビリ

2019. 8. 22

再診
理療 — 運動器リハビリ (Ⅰ)
— 運動器リハビリ (Ⅲ)
— 消炎鎮痛処置
— 脳血管リハビリ

管理加算	
訴え	
所見	
説明・指導	
その他	

2019. 8. 23

再診
診
管理加算

握力 R 30
L 12
以前と同様
右第5指の付け根の痛み(+)
少しはよくなったが、いまだ力が入りにくい

① 14p²-d¹⁰付付
(14p² d¹⁰付付) (丸)

次0-リ

(I)
(III)


イン
料

(I)
(III)

(I)
(II)

白 費 診 療 録

トラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

主訴・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
	
<p>2019. 8. 24</p>	<p>再診 理療</p> <ul style="list-style-type: none"> - 運動器リハビリ (I) - 運動器リハビリ (III) - 消炎鎮痛処置 - 脳血管リハビリ
<p>2019. 8. 25</p>	<p>再診 理療</p> <ul style="list-style-type: none"> - 運動器リハビリ (I) - 運動器リハビリ (III) - 消炎鎮痛処置 - 脳血管リハビリ
<p>2019. 8. 30</p>	<p>再診 理療</p> <ul style="list-style-type: none"> - 運動器リハビリ (I) - 運動器リハビリ (III) - 消炎鎮痛処置 - 脳血管リハビリ <p>セッション 総合診療部 備考</p>
<p>2019. 8. 31</p>	<p>再診 理療</p> <ul style="list-style-type: none"> - 運動器リハビリ (I) - 運動器リハビリ (III) - 消炎鎮痛処置 - 脳血管リハビリ

トラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

外来管理加算	
訴え	
所見	
説明・指導	
その他	

2019.9.20

再診
外来

管理加算

神経痛


左手の指の痛み

左手の指の痛み
左手の指の痛み

左手の指の痛み

左手の指の痛み

左手の指の痛み 27.3 (西利野)
26.2



左手の指の痛み 0.70
左手の指の痛み 0.80

左手の指の痛み

① 左手の指の痛み

左手の指の痛み
左手の指の痛み



次回
10/18(金)
PM

トラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

主

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

2019.10.13

再診
理療
 運動器リハビリ (I)
 運動器リハビリ (III)
 消炎鎮痛処置
 脳血管リハビリ

2019.10.14

再診
理療
 運動器リハビリ (I)
 運動器リハビリ (III)
 消炎鎮痛処置
 脳血管リハビリ

2019.10.18

別添管理加算	
訴え	
検査	
処置・手術	
その他	

再診
外来管理加算

左手 何もない状態

痛みはないが
 拳に力が入らず、左手4指は指根に
 力が入り、腕と痛みあり

OKR 33分
 と 18分

Hand R 27.3m
 y 26.3m
 (右利き)

Hand

TO/OMP dorsal SA

DO
 [Signature]

① N/A - 不明

(Handwritten notes in a circle)



主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

2019.10.20

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

2019.10.22

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

2019.10.24

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

リハビリテーション
総合計画評価料

2019.10.26

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

2019.10.27

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

審判後1年経過
症状は比較的軽微

2019.10.31

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

トラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

主訴・主要症状・経過等 処方・手術・処置等

2019.11.2
再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

2019.11.3

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

2019.11.4

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

2019.11.9

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (III)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

病名	
所見	
説明・指導	
その他	

2019.11.15

外来 再診 診察 理加 加蓋

握力 (R33
L15)
Akronaf

Handspan
L-TO MP 57 80
L-O MP 0 80


① X-P部位 方向

Handspan MP 100
2K


Handspan MP 100 (L) ①

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等



UPLR 27.1cm
CL 25.9cm



WB

20
1/13 (金)
PM
(TM)

② ⑥ 20分
② 7分
5分

121311 岩田 幸幸 R01.11.15

【基本情報】 R01.11.15 18:10 白井正明
【再診】 整形外科〈労働〉院内処方

--- 投薬 (外用) ---

インドメタシンクリーム1%「日医工」

2本

【用法】 (1日数回)

デルモゾールGクリーム (本)

1本

【用法】 (1日1~数回)

2019.11.17

再診

理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (II)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

2019.11.26

再診

理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (II)
- 運動器リハビリ (III)
- 運動器リハビリ (IV)

2019.11.30

再診

理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (II)
- 消炎鎮痛処置

トラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

トラブル

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

主訴

2019.12.-1

再診
 療 — 運動器リハビリ (Ⅰ)
 — 運動器リハビリ (Ⅱ)
 — 消炎鎮痛処置
 — 脳血管リハビリ

2019.12.-5

再診
 療 — 運動器リハビリ (Ⅰ)
 — 運動器リハビリ (Ⅱ)
 — 消炎鎮痛処置
 — 脳血管リハビリ

外来
 管理加算

2019.12.-8

再診
 療 — 運動器リハビリ (Ⅰ)
 — 運動器リハビリ (Ⅱ)
 — 消炎鎮痛処置
 — 脳血管リハビリ

外来管理加算	
訴え	
所見	
説明指導	
その他	

2019.12.11

再診
 療 — 運動器リハビリ (Ⅰ)
 — 運動器リハビリ (Ⅱ)
 — 消炎鎮痛処置
 — 脳血管リハビリ

2019.12.13

再診
 療 — 運動器リハビリ (Ⅰ)
 — 運動器リハビリ (Ⅱ)
 — 消炎鎮痛処置
 — 脳血管リハビリ

外来管理加算	
訴え	
所見	
説明指導	
その他	

6070 024
 164
 評価指標 →

2019.12.13
 17

休日

自費診療録

下さい。トラブル回避の為、患者の訴えを詳しく記録し、自分のサインも忘れない様に記入して下さい。

等

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

2019.12.27
2019.12.26.5

l-Ryto
Ry 80
Ry 80
Ry 80

2019.12.27

17/12 PM

121311 岩田 幸孝 RO1.12.13

【基本情報】 RO1.12.13 18:30 白井正明
【再診】 整形外科 <労務> 院内処方

--- 投薬 (外用) ---

インドメタシンクリーム1%「日医工」

4本

【用法】 (1日数回)

2019.12.19

再診

理療

運動器リハビリ (I)

運動器リハビリ (III)

消炎鎮痛処置

2019.12.22

脳血管リハビリ

2019.12.27

再診

理療

運動器リハビリ (I)

運動器リハビリ (III)

消炎鎮痛処置

脳血管リハビリ

休日診時分

2019.12.29

再診

理療

運動器リハビリ (I)

運動器リハビリ (III)

消炎鎮痛処置

脳血管リハビリ

次診予定
 運動器科
 脳血管科

2020. 1. -4

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (II)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

2020. 1. -5

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (II)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

2020. 1. -6

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (II)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

2020. 1. 10

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (II)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

リハビリテーション
総合評価料

2020. 1. 11

再診
理療

- 運動器リハビリ (I)
- 運動器リハビリ (II)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

2020. 1. 13

再診
 理療

- 運動器リハビリ (〇)
- 運動器リハビリ (〇)
- 消炎鎮痛処置
- 脳血管リハビリ

2020. 1. 17

再来
診管理加算

外来	
訴え	
所見	
説明・指導	
その他	

Handwritten notes: 1.17 2020 1.17

(1) 1st physical
 9+2nd physical

Handwritten notes: 1.17 2020

Handwritten notes: 6.1/2020 100

Handwritten notes: 9/16

Handwritten notes: b-Rofit

Handwritten notes: MP down

Handwritten notes: D+D

Handwritten notes: ROM at 0

Handwritten notes: 80

Handwritten notes: 27.2

Handwritten notes: 26

Handwritten notes: (石井)

Handwritten notes: 2/28

Handwritten notes: PM

Handwritten notes: 1535

Handwritten notes: ①

トラブ

主

握力 R=37 kg
L=10 kg

以前の「後遺症あり」

左手の4,5指の付根あたりで
痛みあり。

Q-10 MP 10 80
Q-10 MP 10 80

Q-10 MP 10 80

Q-10 MP 10 80

Q-10 R 27.0 cm
Q-10 C 26.0 cm
(石川製)

2/9 終了
後遺症あり

2/9 RH来院時 着衣時 20分

2020. 2. 29

再診
理療 [運動器リハビリ (Ⅰ)
運動器リハビリ (Ⅲ)
消炎鎮痛処置
脳血管リハビリ]

後遺症あり

1/13
CD