

5月3

No. _____

現在症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>30.5.-8 初診</p> <p>血圧 87-128-116</p> <p>トコソ</p> <p>アムロジピン錠 5mg 1tab 朝分1/14T</p> <p>747202</p> <p>(14) 225</p> <p>112</p>	<p>30.5.-8</p> <p>特定疾患処方管理計算1</p>

種別 月日	初診	再診	投薬	注射	診察 処置	手術	麻酔	検査	その他	合計	
										点数	負担金額
5/8	282		90							372	1120
14		125	86							211	630
19		125	104							229	690
5月請求分 ③ 812 点											
① 6/20		125	140							265	490
6月請求分 ① 490 点											
② 7/24		125	140							265	490
7月請求分 ① 490 点											
計											

健 保 診 療 録 (3)

No. _____

主 訴・主要症状・経過等	処 方・手 術・処 置 等
<p>30.5.14</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">血圧 98~116 mmHg</p> <p style="font-size: 2em; margin-left: 100px;">カ</p> <p style="margin-left: 100px;">ボク</p> <p style="margin-left: 100px;">307</p>	<p>30.5.14</p> <p>カ (1) カルシウム拮抗薬 オルメテック錠 20mg T</p> <p style="font-size: 2em; margin-left: 100px;">カ</p> <p style="margin-left: 100px;">ボク</p> <p style="margin-left: 100px;">307</p> <p style="text-align: center;">特定疾患処方管理加算1</p>
<p>30.5.19</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">血圧 141~114 mmHg</p>	<p>30.5.19</p> <p>カ (2) アムロジピン錠 5mg 1tab 朝 分1/10 307</p> <p style="font-size: 2em; margin-left: 100px;">カ</p> <p style="margin-left: 100px;">ボク</p> <p style="margin-left: 100px;">307</p> <p style="text-align: center;">特定疾患処方管理加算2</p>
<p>30.6.20</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">血圧 134~105 mmHg</p>	<p>30.6.20</p> <p>カ (2) アムロジピン錠 5mg 1tab 朝 分1/14 307</p> <p style="font-size: 2em; margin-left: 100px;">カ</p> <p style="margin-left: 100px;">ボク</p> <p style="margin-left: 100px;">307</p>

計
日金額
120
30
90
点
70
点
70

健 保 診 療 録 (2)

主 訴・主要症状・経過等

処 方・手 術・処 置 等

30. 8. 22

30. 8. 22

血圧 112/72 mmHg

報

アイニハ 配合錠
LD

8/29

1T

1x1朝 / 77

①

特定疾患療養指導料		
服薬	運動	栄養

特定疾患処方管理加算 1

管理料	薬師	薬剤師	看護師	その他
費 用				

30. 8. 31

30. 8. 31

血圧 117/72 mmHg

RP) アイニハ 配合錠 LD

9/30

1T 1x1朝 / 30 T

特定疾患処方管理加算 2

②

特定疾患療養指導料		
服薬	運動	栄養

主 訴・主要症状・経過等

処 方・手術・処置等

Am m
1/4

30.10.15

血圧 27 ~ 89 mmHg

ALP 372

30.10.15

RD ~~1/4~~ ↑ Hb
70ミクス配合錠 1T
朝分3回

特定疾患療養指導料
療養運動 採養

特定疾患地方管理加算 2

項目	診療・検査・検査・薬剤	70ミクス配合錠 1T
薬名		

30.10.19

In t L
C.707 3)

30.10.19

18時 分

Ry C.27 237
33/77

健 保 診 療 録 (3)

主 訴・主要症状・経過等	処 方・手 術・処 置 等
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">30.11.15</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">767</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px;"> 血圧 78 ~ 107 mmHg </div>	<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">30.11.15</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">HD</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">アミクス配合錠 1T</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">朝 分/30日分</p> <p style="margin-top: 20px;">(Rp)</p> <p style="margin-left: 20px;">(1/5)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px 0; width: fit-content;"> 特定疾患療養指導料 服薬 運動 栄養 </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">特定疾患処方管理加算2</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="font-size: 0.8em;">処方内容</p> <p style="font-size: 0.8em;">経口薬 注射薬 点滴薬 外用薬 その他</p> </div>
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">30.12.20</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px;"> 血圧 78 ~ 107 mmHg </div>	<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">30.12.20</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">HD</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">アミクス配合錠 1T</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">朝 分/30日分</p> <p style="margin-top: 20px;">(Rp)</p> <p style="margin-left: 20px;">(1/9)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px 0; width: fit-content;"> 特定疾患療養指導料 服薬 運動 栄養 </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">特定疾患処方管理加算2</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="font-size: 0.8em;">処方内容</p> <p style="font-size: 0.8em;">経口薬 注射薬 点滴薬 外用薬 その他</p> </div>

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

31.1.21

31.1.21

血圧 46-103 mmHg

HD
RP) アイミクス配合錠 1T
朝 分1/30日分

ニ
ワ
ア

2/20
~~アイミクス配合錠 1T~~
1x1 (朝) / 30T
イミクス配合錠 1T

LSCSOLU
L

特定疾患療養指導料
服薬 運動 栄養

Werbelsäule
Deformität
Steifigkeit
Druckempfindlichkeit
Casegue Z. R.
L.
M. Sacrospinales
N. Gluteuscranialis
N. Ischiadicus
Bein
PSR
ASR
Sensibilitätsstörung
Motilitätsstörung

特定疾患処方管理加算2

薬名	用法・用量	剤形	剤数	その他

31.3.-4

31.3.-4

血圧 49-104 mmHg

HD
RP) アイミクス配合錠 1T
朝 分1/30日分

30分
30分

2/20
1x1 (朝) / 30T
服薬
387

特定疾患療養指導料
服薬 運動 栄養

1x1 (朝) x 1単位

30分
30分

主訴・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

1.5.20

1.5.20

血圧 69~116 mmHg

相違 3...


特定疾患療養指導料
服薬運動栄養

R11

L10

アイミス配合錠 1P
朝分 3日

特定疾患処方管理加算2



診	断	書	経過 (経過)
1	2	3	5,000円 薬する費記入のため

1.11.11

初診

1.11.11

血圧 88~108 mmHg

左58枚
(25枚)

(X-P)
Cx2R 枚

左25枚
枚

健 保 診 療 録 (3)

主 訴・主要症状・経過等	処 方・手 術・処 置 等
<p>Deformität Steißigkeit Druckempfindlichkeit N. Occipitalis major Plex. brachialis N. Spinalis Hals Sensibilitätstörung Motilitätsstörung</p> <p>⑤/⑥</p> <p>右腕 (29172)</p> <p>(14)</p>	<p>トイガーII イロトロピン注射液3.6単位 1A) 筋注 1%キシロカイン 1cc</p> <p>リハビリ×1単位</p> <p>CV</p> <p>〜右腕</p> <p>① 生理食塩液 100ml サリチル酸 Na5% 10cc 1A メチコパール注射液500μg 1A</p>
<p>1.11.12</p> <p>6→7</p>	<p>1.11.12</p> <p>リハビリ×1単位</p> <p>② 生理食塩液 100ml サリチル酸 Na5% 10cc 1A メチコパール注射液500μg 1A</p>
<p>1.11.14</p>	<p>1.11.14</p> <p>リハビリ×1単位</p> <p>③ 生理食塩液 100ml サリチル酸 Na5% 10cc 1A メチコパール注射液500μg 1A</p>

第5指(小指) 他

運動範囲

□

はできな

日

さい

不明

26

201510

