

既往歴・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>平成30年12月 8日 11時27分</p> <p>初診</p> <p>S :</p> <p>平成30年12月8日、交通事故にて受傷。自転車で走行中、左折してきた車とぶつかった。1mくらい飛んだ。右手と左膝痛あり。</p> <p>歩行はOK。</p> <p>O :</p> <div data-bbox="256 510 587 770" data-label="Image"> </div> <p>右手 :</p> <p>tenderness (-)</p> <p>simple spine</p> <p>cervical spine</p> <p>POE (-)</p> <p>Te. on Nape (-) (-)</p> <p>Te. on supra-S (-) (-)</p> <p>lumbar spine</p> <p>POM (-)</p> <p>Tender. (-) (-)</p> <p>knock p. (-)</p> <p>右手 : tenderness (-)</p> <p>左膝 : 擦過創程度。</p> <p>A :</p> <p>右手 左膝の外傷。</p> <p>P :</p> <p>保存療法でよい。</p> <p>リンク : 普通診断書 発行[PDF]</p> <p>指導 :</p> <p>痛みあれば無理をしないようにして下さい。</p> <p>RV : 12-10に。</p>	<p>梶田 典平 第2版 (令和 1年 6月11日 8時45分)</p> <p>自賠償による診察</p> <p>以下余白</p>

既往歴・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>平成30年12月10日 11時41分</p> <p>再診</p> <p>S:</p> <p>著変なし。</p> <p>右手関節痛</p> <p>左膝痛 あり。</p> <p>O:</p>  <p>simple knee</p> <p>knees</p> <p>POE</p> <p>Rt (-)</p> <p>Lt (-)</p> <p>POF</p> <p>Rt (-)</p> <p>Lt (+)</p> <p>floating</p> <p>Rt (-)</p> <p>Lt (-)</p> <p>medial tenderness</p> <p>Rt (-)</p> <p>Lt (+)</p> <p>右手関節</p> <p>TFCC: tenderness (+)</p> <p>stressにてPOM (-)</p> <p>A:</p> <p>右手関節捻挫 TFCC損傷か。</p> <p>左膝打撲擦過創</p> <p>P:</p> <p>診断書希望???</p> <p>ニータイ 10cm</p> <p>弾包3号 1本 希望。</p> <p>外用薬と弾包固定でよい。</p> <p>リンク: 普通診断書 発行[PDF]</p> <p>指導:</p> <p>痛みあれば無理をしないようにして下さい。</p>	<p>槌田 典平 第4版 (平成30年12月12日 19時58分)</p> <p>自賠償による診察</p> <p>P:</p> <p>処置1 (100cm² 以上 500cm² 未満)</p> <p>創傷処置 (100cm² 以上 500cm² 未満)</p> <p>手関節 (右側), 膝関節 (左側)</p> <p>ジクロフェナクナトリウムクリーム1% 「 2g</p> <p>ユートク」</p> <p>セルタッチパップ70 2枚</p> <p>弾包固定</p> <p>Rp.1 ジクロクリーム25g</p> <p>【般】ジクロフェナクNaクリーム1% (2 1個</p> <p>5g/1個)</p> <p>適宜使用すること</p> <p>右手関節 左膝</p> <p>Rp.2 セルタッチパップ70 C 2袋</p> <p>【般】フェルビナクパップ70mg (10</p> <p>×14cm非温感) (7枚/1袋) (全14枚</p> <p>1日2枚使用)</p> <p>1日2回 (貼付)</p> <p>右手関節 左膝</p> <p>【包帯あり】</p> <p>再診時療養指導</p> <p>以下余白</p>

既往歴・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等						
<p>平成30年12月15日 10時24分</p> <p>再診</p> <p>S： 右手、左膝の痛みはない。 走れる。</p> <p>O： 所見（一）</p> <p>A： 完治とする。</p> <p>P： 治療終了可。</p> <p>リンク：自賠責診断書12月分発行[XLS]</p> <p>指導： 痛みあれば無理をしないようにして下さい。 平成30年12月8日、交通事故にて受傷した。当日、当院初診。右手関節痛と左膝痛あり。投薬、処置を行い、症状は軽快した。</p>	<p>榎田 典平 第6版（平成31年 1月15日 9時12分） 自賠責による診察</p> <p>P： Rp. 1 ジ) ミックス1</p> <table border="0"><tr><td>【般】ジクロフェナクNaクリーム1%</td><td>25 g</td></tr><tr><td>【般】へパリン類似物質軟膏0.3%</td><td>25 g</td></tr></table> <p>1日数回（塗布）混合</p> <p>右手、左膝</p> <p>Rp. 2 セルタッチテープ70 C</p> <table border="0"><tr><td>【般】フェルビナクテープ70mg（10×14cm非温感）（7枚/1袋）（全14枚）</td><td>2 袋</td></tr></table> <p>1日2枚使用）</p> <p>1日2回（貼付）</p> <p>右手、左膝</p> <p>再診時療養指導 以下余白</p>	【般】ジクロフェナクNaクリーム1%	25 g	【般】へパリン類似物質軟膏0.3%	25 g	【般】フェルビナクテープ70mg（10×14cm非温感）（7枚/1袋）（全14枚）	2 袋
【般】ジクロフェナクNaクリーム1%	25 g						
【般】へパリン類似物質軟膏0.3%	25 g						
【般】フェルビナクテープ70mg（10×14cm非温感）（7枚/1袋）（全14枚）	2 袋						

既往歴・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>平成31年 2月 9日 10時42分</p> <p>再診</p> <p>S :</p> <p>ときに左膝痛on and off。</p> <p>歩行時痛 (+) on and off</p> <p>安静時痛 (-) *</p> <p>TA中止。</p> <p>O :</p> <p>simple knee</p> <p>knees</p> <p>ROM</p> <p>Rt →</p> <p>Lt →</p> <p>POM</p> <p>Rt (-)</p> <p>Lt (-)</p> <p>floating</p> <p>Rt (-)</p> <p>Lt (-)</p> <p>medial tenderness</p> <p>Rt (-)</p> <p>Lt (-)</p> <p>A :</p> <p>左膝痛</p> <p>他覚所見に乏しい。</p> <p>P :</p> <p>保存療法でよい。</p> <p>サポーターを勧めたが、</p> <p>本人拒否。</p> <p>指導 :</p> <p>痛みあれば無理をしないようにして下さい。</p>	<p>槌田 典平 第3版 (平成31年 2月20日 16時01分)</p> <p>自賠責による診察</p> <p>P :</p> <p>再診時療養指導</p> <p>以下余白</p>

既往歴・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>左足関節外側靭帯損傷</p> <p>P :</p> <p>左膝MRI検査を勧めた。 ファシリエイドサポーター 足くびマルチL を処方した。</p> <p>本年2月12日から左膝痛をきたしています。局所所見は乏しいですが、不定期に安静時痛があります。器質的疾患等の有無をみて下さい。</p> <p>お忙しいところ申し分けありませんが、精査よろしくお願 い申し上げます。</p> <p>左膝痛は軽快してきた。2月9日、治療中止とした。</p> <p>リンク：自賠責診断書2月分発行[XLS] リンク：2019-2-26 三宅おおふくクリニック 左膝MRI検 査 発行[PDF]</p> <p>指導： 痛みあれば無理をしないようにして下さい。</p>	以下余白

[001401]

植田 典平

医師 [整形外科]

コレトモ ケンタロウ

是友 健太郎

様 (男性)

平成16年3月8日 生まれ 14歳11ヶ月

Rp. 1 【院外】

ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(7枚/1袋)(全14枚 1日1枚使用)

2袋

1日1回(貼付)

左足関節

【装具あり】

診療情報提供料(1) 三宅あおきクリニック 2/26(火) 16:00~ 7:30 足関節サポーター (足爪マシ) ¥2800

H31.1(甲)申請: 7月箱(学校体育館)にて時 左足関節 手術。

3/4(診) 再診の時 左膝痛時あり 歩行時痛(-) 走れる 夜間痛(+) 左足関節痛(-)

保温 シムレスサポーター (毛、ヒール)

三宅あおきクリニックCD-R 4枚診察

弾弓固定のサポーター!

次回 1~2週間後診察

RP) ロキソプロフェンNaテープ(大) 2P (左膝) 幸哉

診療情報提供書(岡山市民HPA)

3/7(木) 10:30-予約

母親よりTELあり

市民HPA 紹介状あり

3/5(診) 走ると左膝が痛む VAS 20 普通にしている時痛み(-) RP) ロキソプロフェンNaテープ(大) 2P (左膝)

明日~山寺に行く

Dr... サポーターはめて 弾弓固定テープは行くと Fさい。

H30.10/8 ~ H31.3/9 まで自由診療一括にて治療 その後痛みが継続して自分の保険にて治療を続けている。このため(保険会社より) Dr.に文書にて回答書請求を依頼した。言われた。回答書は是友医師より取り寄せて7/17に届いた。診察日時決める。7/17に届いた。是友医師に診察日程決める。

H31.4/5 再度保険会社より取り寄せて面談を希望。上記の内容を伝えると、現在人事異動のため、このままではできないため、もう一度の申し込みを希望。

4/19 損害保険ジャパン 株式会社 田中 三子 様 10:45~面談

P1 6/17 平松本津法律事務所へ 診療録のコピー... 書類あり 5650-7624

作業者

確認者

外来問診票

問診票の記入にご協力ください。
該当する箇所は○印で囲んでください。


記載日 (2019)
H 31 年 2 月 15 日

ふりがな	これと けんたろう	男・女	14 才	生年月日	大正
お名前	是友 健太郎				昭和 16 年 3 月 8 日
住所	〒	TEL			
		携帯番号			

1) いつ頃からどのような症状がありますか？

・部位は？(下記の人体図で示してください)

3日前
左膝痛み 事故のあとも時々痛む
スネズキ!!
現在(2ヶ月前)からなくとも痛み
右手関節痛あり...今は痛くない
→ 左膝内側に つまみす様な痛みがある



*交通事故ですか？ (はい・いいえ) [事故の方は簡単に]
*前医はありますか？ (はい・いいえ) [状況を説明して下さい]

2) 現在までにかかった病気、けが、手術、現在治療中の病気がありますか？

→ (はい・いいえ)

- ・いつ頃？
- ・病名は？
- ・手術名は？
- ・飲んでいる薬があればご記入ください。

3) 薬や注射で気分が悪くなったり、発疹がでたことがありますか？

→ (はい・いいえ)

- ・薬がわかればご記入ください。

嗜好とスポーツについてお尋ねします。

- ・お酒は？ → 飲む [/日]
- ・タバコは？ → 吸う [本/日]
- ・スポーツは？ → []
- ・1日の運動時間は？ → [] 分
- ・1日の携帯・PC・ゲーム時間は？ → [] 分

5) お仕事は何ですか？

学生の方は何年生ですか？ → []

・身長 () cm

・体重 () kg

6) 女性の方にお尋ねします。(X線撮影の時、大切です。)

・現在、妊娠の可能性ありますか？ → [はい・いいえ]

7) 介護保険を利用されていますか？

→ [はい・いいえ]

- ・利用しているサービスは？ → []
- ・担当のケアマネージャーは？ → []

8) その他、相談したい事がありましたら、遠慮なくお書き下さい。

9) 当院をどちらでお知りになりましたか？

→ []

10) ご記入下さった方はどなたですか？

→ [本人 ・ 家族 ・ その他]

記入が終わりましたら受付に提出して下さい。
ありがとうございました。

H30

12/8 本日10:08頃 自転車にて
 走行中、コンビニに入って二歩とれたら
 自動車と接触し1mくらい飛出した。
 頭部打撲あり 両手掌、左膝。
 擦過傷あり。油あり。
 やや顔色不良? 本人が医師に知らせない
 こと、悪い。7/4中 腹部痛あり

- ・ 親(母)再診。自覚でも安静に
 生活に注意し経過を報告する。
- ・ 父親と一緒に来院。
 車のドアを開けようとしていて
 おおろけらしい。

12/10 診 右手首 腫れ(+) 痛み(+) 左膝痛(+)

RP) シワロクリ-U 1個
 セルゲイフハム 2P

処置) シワロクリ-U 弾色包帯
 セルゲイフハム 2枚 ・ニト 2T (10cm) ¥430
 (右手首、左膝) ・(7.5cm) 3号 ¥400

保入請求
 CPX04K!!

診断書... 警察に出すのか(まだ)決まらず!
 決り次第連絡入り可。

12/15

Rp Mx 1

セルゲイフハム

右手、左膝

自覚終了

H31. 1/30. 損保はパン(租)不付な様に入社あり
 毎月の支払いはあり。まだ痛みがある時もあるが
 → 中止より10月以上経過し経過良好。1日9ヶ月受診を自由診療。
 - 一括で対応して頂くこと!! 平日は予定通り診察!

2019.2.9 申3日
dt goulgita あり

(64) のす

自賠終了

損保ジャパン 日本興亜 オオウチ 様よりTELあり

2/9 中止。

外来問診票

問診票の記入にご協力ください。
該当する箇所は○印で囲んでください。

記載日
H 30 年 12 月 8 日


ふりがな	アトキ けんたろう	男・女	14 才	生年月日	大正	16 年 3 月 8 日
お名前	是友 健太郎				昭和	
住所	〒721-0211 岡山市南区東畦 145-41-506	TEL	086-282-0593			
		携帯番号				

1) いつ頃からどのような症状がありますか？

・部位は？(下記の人体図で示してください)

車と接触事故 1/8
右から車が衝突 (1m くらい)
右うでが痛い (右)
他不明 悪心
頭部打撲あり

左折
自車
本人 (自転車)



*交通事故ですか？ (はい) ・ いいえ
*前医はありますか？ (はい) ・ いいえ

事故の方は簡単に
状況を説明して下さい

2) 現在までにかかった病気、けが、手術、現在治療中の病気がありますか？

→ (はい) ・ いいえ

- ・いつ頃？
- ・病名は？
- ・手術名は？
- ・飲んでいる薬があれば
ご記入ください。

副鼻腔炎

3) 薬や注射で気分が悪くなったり、発疹がでたことがありますか？

→ (はい) ・ いいえ

- ・薬がわかればご記入ください。

4) 嗜好とスポーツについてお尋ねします。

- ・お酒は？ → 飲む { /日 } ・1日の運動時間は？ → { } 分
- ・タバコは？ → 吸う { 本/日 } ・1日の携帯・PC・
- ・スポーツは？ → { } ゲーム時間は？ → { } 分

5) お仕事は何ですか？

学生の方は何年生ですか？ → 中三 (中高一貫校)

・身長 (162) / cm

・体重 (52.0) kg

6) 女性の方にお尋ねします。(X線撮影の時、大切です。)

・現在、妊娠の可能性ありますか？ → (はい) ・ いいえ

7) 介護保険を利用されていますか？

→ (はい) ・ いいえ

- ・利用しているサービスは？ →
- ・担当のケアマネージャーは？ →


8) その他、相談したい事がありましたら、
遠慮なくお書き下さい。

9) 当院をどちらでお知りになりましたか？


→ (本人) ・ 家族 ・ その他

10) ご記入下さった方はどなたですか？

記入が終わりましたら受付に提出して下さい。
ありがとうございました。

既往歴・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>平成31年 2月15日 17時26分</p> <p>初診</p> <p>S:</p> <p>本年1 2月8日、TA。当日、当院初診。 左膝痛 右手関節痛あり。一旦 治癒していた。 3日前から左膝痛が↑ 右手関節痛はない。 不定期に安静時痛あり。 TA以前は 左膝痛はなかった。 入浴が楽だということはない。</p> <p>2019-1 中旬に体育の授業で左足関節を捻挫した。 歩行時痛 左足関節痛あり。</p> <p>O:</p>  <p>左膝 他覚所見なし。</p>  <p>左足関節: ATF: tenderness(+) CF: tenderness(-) 2019-2-26 左膝MRI検査: 左膝関節 関節液軽度増加(+) 大腿骨遠位骨幹端部 脛骨近位骨幹端部 に骨挫傷を示唆する不整形の異常信号域が広範にあり。 一部に骨折が疑われる。???</p> <p>左膝 MM後角に軽度の損傷あり。</p> <p>A: 左膝痛 安静時痛(+) on and off。 左膝関節骨腫瘍の疑い</p>	<p>樋田 典平 第9版 (平成31年 3月 2日 11時58分)</p> <p>P:</p> <p>Rp.1 ロキソ[®]プロフェンNaテープ 大 C 2P 【般】ロキソプロフェンNaテープ100 2袋 mg (10×14cm非温) (7枚/1袋) (全14枚 1日1枚使用) 1日1回 (貼付)</p> <p>左足関節</p> <p>【装具あり】</p> <p>診療情報提供料 (1) (三宅おおふくクリニックへ紹介)</p> <p>次頁に続く</p>

既往歴・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>左足関節外側靭帯損傷</p> <p>P:</p> <p>左膝MRI検査を勧めた。 ファシリエイドサポーター 足くびマルチL を処方した。</p> <p>本年2月12日から左膝痛をきたしています。局所所見は乏しいですが、不定期に安静時痛があります。器質的疾患等の有無をみて下さい。</p> <p>お忙しいところ申し分けありませんが、精査よろしくご願 い申し上げます。</p> <p>左膝痛は軽快してきた。2月9日、治療中止とした。</p> <p>リンク:自賠責診断書2月分発行[XLS] リンク:2019-2-26 三宅おおふくクリニック 左膝MRI検 査 発行[PDF]</p> <p>指導:</p> <p>痛みあれば無理をしないようにして下さい。</p>	以下余白

既往歴・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>平成31年 3月 4日 16時32分</p> <p>再診</p> <p>S :</p> <p>左膝痛はたまにあり。 歩行時痛 (-) 階段昇降で膝痛なし。 走れる。 しかし、夜間痛 (+) 左足関節痛はない。</p> <p>O :</p>  <p>2019-2-26 左膝MRI検査： 左膝関節 関節液軽度増加(+) 大腿骨遠位骨幹端部 脛骨近位骨幹端部 に骨挫傷を示唆する不整形の異常信号域が広範にあり。 一部に骨折が疑われる。???</p> <p>左膝 MM後角に軽度の損傷あり。 左足関節： 局所所見 (-) simple knee knees POE Rt (-) Lt (-) POF Rt (-) Lt (+) floating Rt (-) Lt (-)</p> <p>A :</p> <p>左膝痛、夜間痛 (+) 経過良好。 左大腿骨遠位部骨挫傷 左脛骨近位部骨挫傷 とする。</p> <p>P :</p> <p>シームレスサポーターもも/ひざL 処方した。</p>	<p>植田 典平 第7版 (平成31年 4月19日 14時19分)</p> <p>P :</p> <p>Rp.1 ロキソプロフェンNaテープ 大 C 2P 【般】ロキソプロフェンNaテープ100 2袋 mg (10×14cm非温) (7枚/1袋) (全14枚 1日1枚使用) 1日1回 (貼付)</p> <p>左膝</p> <p>【サポーターあり】</p> <p>診療情報提供料 (1) (岡山市民病院へ診察のため紹介した。)</p> <p>次頁に続く</p>

既往歴・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>保存療法でよい。 サポーターを勧めた。</p> <p>リンク:2019-3-7 岡山市民病院へ紹介 発行[PDF]</p> <p>指導: 痛みあれば無理をしないようにして下さい。 2019-3-5 岡山市民病院へ紹介希望あり。</p> <p>*****</p> <p>本年12月8日、自転車で走行中、車と衝突し受傷しました。当日、当院初診。左膝痛などあり。一旦、治癒しておりました。</p> <p>本年2月12日から左膝痛を自覚しています。不定期に安静時痛あり。左膝は他覚所見(-)でした。最近では左膝の夜間痛があります。左膝MRI検査では膝関節周辺の骨挫傷などを認めます。</p> <p>さて、現在、対症療法を行っていますが、貴院での診察を希望されます。お忙しいところ申し分けありませんが、御高診御加療よろしくお願ひ申し上げます。</p> <p>*****</p>	以下余白

既往歴・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>平成31年 3月25日 16時58分</p> <p>再診</p> <p>S :</p> <p>左膝痛 走ると痛む。 夜間痛 (-) 軽快してきている。</p> <p>O :</p> <p>simple knee knees XO 0 ICD 2qfb ROM Rt → Lt → floating Rt (-) Lt (-) medial tenderness Rt (-) Lt (-)</p> <p>A :</p> <p>症状↓ 経過良好。</p> <p>P :</p> <p>保存療法でよい。 あす、山形へ旅行に行く。 サポーター装着、弾包持参を勧めた。</p> <p>指導 :</p> <p>痛みあれば無理をしないようにして下さい。 体や手足を保温して下さい。 疼痛自制内で運動療法を行って下さい。</p>	<p>槌田 典平 第1版 (平成31年 3月25日 18時07分)</p> <p>P :</p> <p>Rp.1 ロキソプロフェンNaテープ 大 C 2P 【般】ロキソプロフェンNaテープ100 2袋 mg (10×14cm非温) (7枚/1袋) (全14枚 1日1枚使用) 1日1回 (貼付)</p> <p>左膝</p> <p>以下余白</p>

001401

2/20お渡

紹介先医療機関名 三宅おおふくクリニック

放射線科 担当医

先生御机下

平成31年2月16日

紹介元医療機関の 所在地及び名称 岡山県岡山市南区東畦164-1

せのお駅前クリニック整形外科

電話番号 086-281-3131

医師氏名 槌田典平



患者氏名 是友 健太郎 性別 男 女

患者住所 岡山県岡山市南区東畦145-41-506

電話番号 086-282-0593

生年月日 明 大 昭 平 16年3月8日 (14歳) 職業

傷病名 左膝内障

紹介目的 左膝関節MRI検査をお願いします。

既往歴
家族歴

症状経過
検査結果
治療経過
等

いつもお世話になります。
本年2月12日から左膝痛をきたしています。局所所見は乏しいですが、不定期に安静時痛があります。器質的疾患等の有無をみて下さい。
お忙しいところ申し分けありませんが、精査よろしくお願ひ申し上げます。

現在の処方

備考 平成31年2月26日16時、左膝MRI検査を予約させていただきました。

三宅おおふくクリニック MRI検査報告書

せのお駅前クリニック 整形外科

記載日 平成31年2月26日

槌田 典平 先生御侍史

医療法人 緑風会

三宅おおふくクリニック

〒701-0204 岡山市南区大福393-1

TEL 086-281-2020

FAX 086-281-7575

報告者 放射線科 上者 郁夫

上者

患者氏名	是友 健太郎 様	貴院ID	001401
	平成16年3月8日 生(14 歳) 男	当院ID	92462

MRI検査所見

検査部位 膝関節

検査日 平成31年2月26日

- ・左膝関節のjoint effusionが軽度増加しています。
- ・左大腿骨と左脛骨の骨幹内に骨挫傷を示唆する不整形の異常信号域が広範囲に認められます。特に左大腿骨の骨幹遠位に強く認められ、一部に骨折が疑われます(図に矢印あり)。
- ・靭帯損傷は認められませんが、左内側半月板後角に軽度の損傷が疑われます。

診断名

左大腿骨骨折

左大腿骨と左脛骨に骨挫傷

左内側半月板損傷(軽度)

ご紹介ありがとうございました。今後とも何とぞよろしくお願い申し上げます。

紹介先医療機関名 岡山市立市民病院

整形外科 木浪 陽

先生御机下

平成31年3月6日

紹介元医療機関の 岡山県岡山市南区東畦164-1

所在地及び名称

せのお駅前クリニック整形外科

電話番号 086-281-3131

医師氏名 榎田典平



患者氏名 是友 健太郎

性別 男 女

患者住所 岡山県岡山市南区東畦145-41-506

電話番号 086-282-0593

生年月日 明 大 昭 平 16年3月8日 (14歳) 職業

傷病名 左膝内障

紹介目的 診察をお願いします。

既往歴
家族歴

症状経過
検査結果
治療経過
等

いつもお世話になります。
昨年12月8日、自転車で走行中、車と衝突し受傷しました。当日、当院初診。左膝痛などあり。一旦、治癒しておりました。
本年2月12日から左膝痛を自覚しています。不定期に安静時痛あり。左膝は他覚所見(-)でした。最近左膝の夜間痛があります。左膝MRI検査では膝関節周辺の骨挫傷などを認めます。前回の外傷後の所見かと愚診しました。
さて、現在、対症療法を行っていますが、貴院での診察を希望されます。お忙しいところ申し分けありませんが、御高診御加療よろしくお願い申し上げます。

現在の処方

ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(7枚/1袋) 2袋 1日1回(貼付)

備考

せのお駅前クリニック整形外科
植田 典平先生 侍史



〒700-8557

岡山県岡山市北区北長瀬表町三丁目20番1号

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター

岡山市立市民病院

電話 086-737-3000

FAX 086-737-3011

主治医

整形外科

木浪 陽



診療情報提供書 (報告書)

(コレトモ ケンタロウ)

患者: 是友 健太郎様

平成16年 3月 8日 生 (14歳) 男 (ID: 05250451)

平素よりお世話になり有難うございます。

当院にご紹介いただきました患者さんにつきまして、ご報告させていただきます。

<診断>

左膝関節炎

<現病歴・現症>

左膝痛

2018/12/8 自転車走行中、車と接触し受傷。

貴院で加療し1度治癒。

2019/2/12 左膝痛再発。不定期の安静時痛。

MR I : 大腿・脛骨の軽度の骨挫傷・ 関節液ごく軽度貯留 LM外側軽度の損傷疑い

3/7 当院紹介

痛いのは膝蓋骨周辺 圧痛 (-)

膝ROM FULL SLT MM5 膝蓋骨gliding pain(-) — u — McMurray(-)

股関節痛もなし

診察では疼痛誘発不能

歩行OKシップのみ使用

画像と臨床所見は合わない。原因は特定できない。

何らかの炎症かもしれないのでと抗炎症剤内服をすすめるが、今日は母親が乗り気ではない。

<症状経過・治療経過>

上記結果です。現時点では原因はわかりません。セレコックス200mg分2を1ヶ月内服などを希望がありましたら御願います。(骨挫傷は半年ほど画像所見は残る場合があります)

患者氏名 是友 健太郎 様

岡山市立市民病院
木浪 陽

2019年03月07日

が、症状は2ヶ月ほどで通常はおさまります。) 長引くようでしたら、膝専門の大学の古松毅DRが光生病院で外来されていますので、ご紹介・相談いただいてもよいかと思えます。ご紹介ありがとうございました。