

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等


084

30.10.-2

初診


30.10.-2

9/28 19:30頃 信長T2
 交差点E道途中に、左側から
 きた車が一時停止せしに車下
 衝突す未受傷にて。
 救急車で搬送HP受診。頰部腫部X-
 up T2, T3。
 今後の治療に当院を希望



頰部腫部 4F
 頰部腫部 2F 2F
 頰部腫部 4F 4F

<O.C> 頰部痛
 頰部痛
 頰部痛




平衡機能検査
 検査
 分析

平衡機能検査 示すところ


頰部腫部

ポリネ.7

triceps



頰部ROM
 各方向 20°




LR

25 25

ロソプロフェン100/A

A



① レコックス 2 T
 モサフリ 2 T
 2式 7 T
 ② レチコラン 3 T
 3式 7 T

痛み強いが通院でがんばりに

~~頰部腫部~~

方、手術、処置等

既往症・原因・主要症状・経過等

処方、手術、処置等

118

30.10.-3

10月30日~11月5日

BP 127/87/87

計画書作成

頸部痛
首筋痛
此

10/10

装具採型

137

30.10.-4

10月4日~11月3日

BP 149/94 P103

頸部痛
背部痛
LBP

10/10

099

30.10.-5

10月30日~11月17日

BP 140/90 P96

頸部痛
背部痛
LBP

10/10

152

30.10.-9

10月30日~11月7日

BP 133/89 P101

頸部痛
背部痛
LBP

8/10

30.10.-3

処置

III-2

PP) 10mg/30分-カソルゾル 1錠/日

30.10.-4

処置

III-2

PP) 10mg/30分-カソルゾル T100 7錠/日

30.10.-5

処置

III-2

PP) 10mg/30分-カソルゾル T100 7錠/日

30.10.-9

処置

III-2

PP) 10mg/30分-カソルゾル T100 7錠/日

マイクログ

波 低 環 子 高

引

ローラー

治療法

2bp

水筒

ローラー

10/10

1/5 ~ 2/5

fresh
this
L.S

計画書作成

BP 127/87/87 L2 P

相談の上

今MRI 15日 15日

10月30日

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等	既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>083 30.10.11</p> <p>BP 142/87 p80</p> <p>頰部痛 $\frac{8}{10}$ 頸部痛 $\frac{7}{10}$ 腕部痛 $\frac{8}{10}$</p> <p>9:36 ~ 10:23</p>	<p>30.10.11</p> <p>装具完成</p> <p>処置 ① III-2</p> <p>④ Pn) ロキソプロフェンT100 7枚</p>	<p>200 30.10.13</p> <p>11:35 ~ 12:13</p> <p>BP 143/92 p:77</p> <p>頰部痛 $\frac{8}{10}$ 頸部痛 $\frac{7}{10}$ LBP $\frac{8}{10}$</p>	<p>30.10.13</p> <p>処置 ① III-2</p> <p>Pn) ロキソプロフェンT100 7枚</p>
<p>30.10.12</p> <p>① 9/28</p> <p>頰部痛 $\frac{8}{10}$ 頸部痛 $\frac{7}{10}$ LBP $\frac{8}{10}$</p>	<p>30.10.12 067</p> <p>① Pn) ① do/p 2 x 7day ② do/p 3 x 7day ロキソプロフェンT100 7枚</p>	<p>30.10.18</p> <p>105 10:16 ~ 11:05</p> <p>BP 126/81 p:72</p> <p>頰部痛 $\frac{7}{10}$ 背骨痛 $\frac{8}{10}$ LBP $\frac{7}{10}$</p>	<p>30.10.18</p> <p>処置 ① III-2</p> <p>Pn) ロキソプロフェンT100 7枚</p>
<p>to 1/2</p> <p>SLP 50 50</p> <p>TA) np) 7</p> <p>7/28</p> <p>スパーリン7 (+)</p> <p>15:55 ~ 16:40</p> <p>BP 142/85 p:79</p>	<p>処置 ① III-2</p>	<p>089 30.10.19</p> <p>頰部痛 $\frac{8}{10}$ 背骨痛 $\frac{7}{10}$ LBP $\frac{8}{10}$</p> <p>111 30.10.20</p> <p>10:16 ~ 11:02</p> <p>BP 142/86 p:83</p> <p>頰部痛 $\frac{8}{10}$ 背骨痛 $\frac{7}{10}$ LBP $\frac{8}{10}$</p>	<p>30.10.19</p> <p>Pn) ロキソプロフェンT100 7枚</p> <p>30.10.20</p> <p>処置 ① III-2</p> <p>Pn) ロキソプロフェンT100 7枚</p>

No.

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等	既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
30.10.22 BP 151/91 p81 17時10分~17時58分 頰部痛 $\frac{8}{10}$ 頸部痛 $\frac{7}{10}$ LBP $\frac{8}{10}$	114 30.10.22 処置 (U) III 2 PP1 ロキソプロフェン T100 7 粒 27	30.10.25 (6時02分~6時50分) BP 120/72 p=116 頰部痛 $\frac{8}{10}$ 頸部痛 $\frac{7}{10}$ LBP $\frac{8}{10}$	083 30.10.25 処置 (U) III 2 PP1 ロキソプロフェン T100 7 粒 98
30.10.23 BD (31/98 p73) (6時43分~17時35分) 頰部痛 $\frac{8}{10}$ 頸部痛 $\frac{7}{10}$ LBP $\frac{8}{10}$	095 30.10.23 処置 (U) III 2 PP1 ロキソプロフェン T100 7 粒 89	298 30.10.27 頰部痛 $\frac{8}{10}$ 頸部痛 $\frac{7}{10}$ LBP $\frac{8}{10}$	30.10.27 PP1 ロキソプロフェン T100 7 粒 (U)
136 30.10.24 (T) 9/28 (BW+2) 頰部痛 $\frac{8}{10}$ 頸部痛 $\frac{7}{10}$ LBP $\frac{8}{10}$	30.10.24 PP1 ① 400mg x 7粒 ② 400mg x 7粒 ロキソプロフェン T100 7 粒	30.10.30 (15時29分~15時18分) BP 132/86 p75 頰部痛 $\frac{8}{10}$ 頸部痛 $\frac{7}{10}$ LBP $\frac{8}{10}$	30.10.30 013 処置 (U) III 2 PP1 ロキソプロフェン T100 7 粒 112
30.11.-1 SUP to 40 Tz 40 sup (U) (T) (U) (T) (U) (T)		30.11.-1 (14時08分~15時06分) BP 142/90 p=20 頰部痛 $\frac{6-7}{10}$ 頸部痛 $\frac{5}{10}$ LBP $\frac{8}{10}$	30.11.-1 012 処置 (U) III 2 PP1 ロキソプロフェン T100 7 粒

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等	既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
30.11.-2 6-7/10 頸部痛 5/10 背部痛 8/10 LBP	30.11.-2 016 Rp) 日キ7°口72T100 枚 (お)	30.11.13 (T) 9/28 (1M+2W) 頸部痛 7/10 背部痛 5/10 LBP 7/8	30.11.13 010 Rp) 日 0.4 2x7TD ② 0.4 3x7TD ③ 0.4 3x7TD
30.11.-5 6-7/10 頸部痛 8/10 背部痛 8/10 LBP	30.11.-5 037 Rp) 日キ7°口72T100 枚 ① 0.4 2x7TD ② 0.4 3x7TD	LBP 7/8 SCR T1 T2 45 45 TA) up (お)	
30.11.-8 BD126/90 P86 (6) 37分 17分 26分	30.11.-8 096 処置 ③ III 2 Rp) 日キ7°口72T100 1枚	頸部痛 6/10 背部痛 5/10 LBP 8/10	Tender 7/11: 7" (F) 頸 R.O.P. 60%
30.11.-9 6-7/10 頸部痛 5/10 背部痛 8/10 LBP	30.11.-9 013 Rp) 日キ7°口72T100 1枚 ③	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
30.11.12 BD135/85 P89 頸部痛 6-7/10 背部痛 5/10 LBP 8/10	30.11.12 127 処置 ③ III 2 Rp) 日キ7°口72T100 1枚	頸部痛 6-7/10 背部痛 5/10 LBP 8/10	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

No.

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等	既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>30.11.15</p> <p>BD 141/90 p-79</p> <p>頸部痛) 5/10</p> <p>背部痛) 5/10</p> <p>LBP 7-8/10</p>	<p>30.11.15 135</p> <p>処置</p> <p>① Ⅱ₂</p> <p>pp) コキソプロフェン T100 7 粒</p>	<p>30.11.22</p> <p>LBP 7-8/10 pV</p> <p>— 痛 → 4U</p>	<p>30.11.22 132</p> <p>Rp) コキソプロフェン T100 7 粒</p> <p>① Ⅱ₂</p>
<p>30.11.16</p> <p>頸部痛) 5/10</p> <p>背部痛) 5/10</p> <p>LBP 7-8/10</p>	<p>30.11.16 136</p> <p>Rp) コキソプロフェン T100 7 粒</p>	<p>30.11.26</p> <p>BD 148/84 p98</p> <p>頸部痛 5/10</p> <p>背部痛 5/10</p> <p>LBP 7-8/10</p>	<p>30.11.26 061</p> <p>処置</p> <p>① Ⅱ₂</p> <p>pp) コキソプロフェン T100 7 粒</p>
<p>30.11.19</p> <p>頸部痛) 5/10</p> <p>背部痛) 5/10</p> <p>LBP 7-8/10</p>	<p>30.11.19 021</p> <p>Rp) ① do 命 2 x 7 粒</p> <p>② do 命 3 x 7 粒</p> <p>コキソプロフェン T100 7 粒</p>	<p>30.11.27</p> <p>① 7/28 (24)</p> <p>頸部痛 5/10</p> <p>背部痛 5/10</p> <p>LBP 7/10</p>	<p>30.11.27 029</p> <p>Rp) ① do 命 2 x 7 粒</p> <p>② do 命 3 x 7 粒</p> <p>コキソプロフェン T100 7 粒</p>
<p>30.11.20</p> <p>BP 141/81 p78</p> <p>頸部痛) 5/10</p> <p>背部痛) 5/10</p> <p>LBP 7-8/10</p>	<p>30.11.20 060</p> <p>処置</p> <p>① Ⅱ₂</p> <p>pp) コキソプロフェン T100 7 粒</p>	<p>30.11.27</p> <p>① 7/28 (24)</p> <p>頸部痛 5/10</p> <p>背部痛 5/10</p> <p>LBP 7/10</p> <p>コキソプロフェン T100 7 粒</p>	<p>30.11.27 029</p> <p>Rp) ① do 命 2 x 7 粒</p> <p>② do 命 3 x 7 粒</p> <p>コキソプロフェン T100 7 粒</p>

No.

No.

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等	既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
80.11.30 頸部痛 $\frac{5}{10}$ 背部痛 $\frac{8}{10}$ LBP $\frac{7}{10}$	80.11.30 143 R) Dキ7007E/T100 7枚 (43)	182 80.12.11 頸部痛 $\frac{5}{10}$ 背部痛 $\frac{7}{10}$ LBP $\frac{7}{10}$	80.12.11 R) Dキ7007E/T100 7枚 (42)
30.12.-4 14 450 ~ 15 320 BP 136/81 P79 頸部痛 $\frac{5}{10}$ 背部痛 $\frac{5}{10}$ LBP $\frac{7}{10}$	30.12.-4 026 処置 (U III ₂) R) ロキソプロフェン 100 7枚	30.12.13 16 500 ~ 17 420 BP 133/79 P72 頸部痛 $\frac{13}{10}$ (#) 背部痛 $\frac{14}{10}$ 検査後決定 LBP $\frac{7}{10}$	30.12.13 125 処置 (U III ₂) R) ロキソプロフェン 100 7枚
147 30.12.-5 頸部痛 $\frac{5}{10}$ 背部痛 $\frac{7}{10}$ LBP $\frac{7}{10}$	30.12.-5 R) Dキ7007E/T100 7枚 (42)	30.12.14 2M# 頸部痛 $\frac{3}{10}$ 背部痛 $\frac{1}{10}$ LBP $\frac{7}{10}$	30.12.14 140 R) ① do 42x7day ② do 423x7day Dキ7007E/T100 7枚 (42)
30.12.-6 14 250 ~ 15 100 BP 121/79 P75 頸部痛 $\frac{5}{10}$ 背部痛 $\frac{7}{10}$ LBP $\frac{7}{10}$	30.12.-6 008 処置 (U III ₂) R) ロキソプロフェン 100 7枚	30.12.14 70 T2 SCL 40 40 S TA) 49 Tenda Tenda	30.12.14 処置 (U III)
30.12.-7 15 220 ~ 16 100 BP 128/79 P76 頸部痛 $\frac{5}{10}$ 背部痛 $\frac{7}{10}$ LBP $\frac{7}{10}$	30.12.-7 070 処置 (U III ₂) R) ロキソプロフェン 100 7枚	30.12.14 70 220 ~ 7 480 BP 131/83 P84	

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
334 30.12.15	30.12.15
頸部痛 3-4 背部痛 10 LBP 7/10	Rp) ロキソプロフェンT100 7枚
30.12.17	30.12.17 021
BD 134/84 p:71 頸部痛 3-4 背部痛 10 LBP 7/10	処置 ① III ₂ Rp) ロキソプロフェンT100 7枚
30.12.18	30.12.18 018
頸部痛 3-4 背部痛 10 LBP 7/10	Rp) ロキソプロフェンT100 7枚
30.12.20	30.12.20 045
頸部痛 3-4 背部痛 10 LBP 7/10	Rp) ロキソプロフェンT100 7枚

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
12/28 (金) 診可め来た。 明日 受け取る。	30.12.21 160
BD 133/79 p:76 頸部痛 3-4 背部痛 3-4 LBP 7/10	処置 ① III ₂ Rp) ロキソプロフェンT100 7枚
236 30.12.25	30.12.25
頸部痛 3-4 背部痛 3-4 LBP 7/10	① do 今2x10T0 ② do 1x3x10T0
30.12.27	30.12.27 019
頸部痛 3-4 背部痛 3-4 LBP 7/10	Rp) ロキソプロフェンT100 7枚
30.12.28	30.12.28 095
BD 134/91 p:73 頸部痛 3-4 背部痛 3-4 LBP 7/10	処置 ① III ₂ Rp) ロキソプロフェンT100 7枚
228 30.12.29	30.12.29
① 9/28 (3M) 頸部痛 3-4 背部痛 3-4 LBP 7/10	夜間・早朝等加痛 Rp) ロキソプロフェンT100 7枚 ① Tendol ② Tendol ③ SLR 40° 49° ④ TA mp

No.

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
019 19.1.-4 頸部痛) 3-4/10 背部痛) 7/10 LBP 7/10	19.1.-4 097 Rp) ロキソプロフェンT100 7 枚
176 19.1.-5 BP 139/95 P81 計画書評価	19.1.-5 063 処置 ① III ₂ Rp) ロキソプロフェンT100 7 枚
19.1.-7 BD 148/96 P79 頸部痛) 3-4/10 背部痛) 3-4/10 LBP 7/10	19.1.-7 063 処置 ① III ₂ Rp) ロキソプロフェンT100 7 枚
19.1.-8 頸部痛) 3-4/10 背部痛) 3-4/10 LBP 7/10	19.1.-8 053 Rp) ロキソプロフェンT100 7 枚
116 19.1.10 BD 139/86 P72 頸部痛) 3-4/10 背部痛) 10 LBP 7/10	19.1.10 処置 ① III ₂ Rp) ロキソプロフェンT100 7 枚

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
147 19.1.11 ① 9/28 頸部痛) 3-4/10 背部痛) 7/10 LBP 7/10	19.1.11 Rp) ロキソプロフェンT100 7 枚 1/2(E) 診察 P.O. 15 不眠症
240 19.1.12 ① 1/2 (3M + 2R) 頸部痛) 3/10 背部痛) 2-3/10 LBP 2/10 SCR 0.6 0.6 0.5 S TA 1.7 2110-9 7/10/6/10/5/10	19.1.12 Rp) ロキソプロフェンT100 7 枚 ① do 1/2 x 7 day ② do 1/3 x 7 day B-970 041
19.1.15 BD 135/74 頸部痛) 3-4/10 背部痛) 10 LBP 7/10	19.1.15 処置 ① III ₂ Rp) ロキソプロフェンT100 7 枚 56

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等	既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>19.1.17</p> <p>15時(16時頃)</p> <p>BP(43/77 P73)</p> <p>頸部痛 $\frac{3}{10}$</p> <p>背部痛 $\frac{2-3}{10}$</p> <p>LBP $\frac{2}{10}$</p>	<p>19.1.17 043</p> <p>処置</p> <p>① III-</p> <p>Pr) ロキソプロフェンT100 7枚</p>	<p>19.1.17</p> <p>様子ナカ</p> <p>u.p.</p> <p>① III-</p> <p>Pr) ロキソプロフェンT100 7枚</p>	
<p>19.1.18</p> <p>15時06分~15時50分</p> <p>BD 137/93 p:73</p> <p>頸部痛 $\frac{3}{10}$</p> <p>背部痛 $\frac{2-3}{10}$</p> <p>LBP $\frac{7}{10}$</p>	<p>19.1.18 034</p> <p>処置</p> <p>① III-</p> <p>Pr) ロキソプロフェンT100 7枚</p>	<p>19.1.18</p> <p>① III-</p> <p>Pr) ロキソプロフェンT100 7枚</p> <p>① III-</p> <p>Pr) ロキソプロフェンT100 7枚</p>	
<p>19.1.21</p> <p>YRR</p> <p>P.O. 処方</p> <p>LBP $\frac{2}{10}$</p>	<p>19.1.21 067</p> <p>Pr) ロキソプロフェンT100 7枚</p>	<p>19.1.21</p> <p>LBP $\frac{1}{10}$</p> <p>頸部痛 $\frac{2-3}{10}$</p> <p>背部痛 $\frac{2-3}{10}$</p>	<p>19.1.23</p> <p>Pr) ロキソプロフェンT100 7枚</p>
<p>19.1.22</p> <p>19/28 (3MT 3W)</p> <p>頸部痛) $\frac{2-3}{10}$</p> <p>背部痛) $\frac{2-3}{10}$</p> <p>LBP $\frac{7}{10}$</p>	<p>19.1.22 069</p> <p>Pr) ロキソプロフェンT100 7枚</p> <p>① delp 2 x 7TD</p> <p>② delp 3 x 7TD</p>	<p>19.1.22</p> <p>LBP $\frac{7}{10}$</p> <p>頸部痛) $\frac{3}{10}$</p> <p>背部痛) $\frac{7}{10}$</p>	<p>19.1.24</p> <p>Pr) ロキソプロフェンT100 7枚</p>
<p>SCR $\frac{70}{30}$ $\frac{72}{30}$</p> <p>S(A) up</p>	<p>19.1.25</p> <p>Pr) ロキソプロフェンT100 7枚</p>	<p>19.1.25</p> <p>11時(8分~12時頃)</p> <p>P:85</p> <p>頸部痛) $\frac{2}{10}$</p> <p>背部痛) $\frac{7}{10}$</p>	<p>19.1.25</p> <p>処置</p> <p>① III-</p> <p>Pr) ロキソプロフェンT100 7枚</p>

既往症・原因・主要症状・経過等

105 9.1.26

BD 149/86 P22
 頸部痛 3/10
 背部痛 7/10
 LBP 7/10

9.1.29

頸部痛 3/10
 頸部痛 3/10
 LBP 7/10

113 9.1.30

BD 127/80 P69
 頸部痛 2/10
 背部痛 2/10
 LBP 7/10

9.1.31

(1) 9/28 (4M)
 頸部痛 2-3/10
 背部痛 7/10
 LBP 7/10

処方・手術・処置等

9.1.26

Ⅲ₂

ロキソプロフェンT100 7枚

9.1.29 068

ロキソプロフェンT100 7枚

9.1.30

処置
 Ⅲ₂

ロキソプロフェンT100 7枚

9.1.31 042

ロキソプロフェンT100 7枚

① 110トロキ 2T
 モチア 2T
 ② 427V 3T
 ナプトピン生食

既往症・原因・主要症状・経過等

SCP 40 40

TA) up) 2-3/10

Te-dtt
 Te-dtt
 211-1180

9.2.-1

頸部痛 2-3/10
 背部痛 7/10
 LBP 7/10

9.2.-4

9.2.-4 028

処置
 Ⅲ₂

ロキソプロフェンT100 7枚

9.2.-5

9.2.-5 104

Rp) ① 110トロキ 2T
 ② 427V 3T
 ロキソプロフェンT100 7枚

処方・手術・処置等

9.2.-1 016

Rp) ロキソプロフェンT100 7枚

9.2.-4 028

処置
 Ⅲ₂

ロキソプロフェンT100 7枚

9.2.-5 104

Rp) ① 110トロキ 2T
 ② 427V 3T
 ロキソプロフェンT100 7枚

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
19.2.-7 15時1分~15時58分 BD 145/83 p:88 頸部痛) 2-3 背部痛) 10 LBP 7/10	024 処置 ① II ₂ Rp) ロキソプロフェン T100 7錠
19.2.-8 15時17分~16時03分 BD 134/87 p:76 頸部痛) 2-3 背部痛) 10 LBP 7/10	039 処置 ① II ₂ Rp) ロキソプロフェン T100 7錠
197 19.2.-9 頸部痛) 2-3 背部痛 LBP 7/10	19.2.-9 Rp) ロキソプロフェン T100 7錠
19.2.12 BD 131/83 p:82 15時00分~16時27分 頸部痛) 2-3 2/2(+) 筋系 背部痛) 10 2/3(+) 後13分定 LBP 7/10	083 19.2.12 処置 ① II ₂ Rp) ロキソプロフェン T100 7錠
113 19.2.14 ① 9/28 (4H 2W) 頸部痛) 3-2 背部痛) 10 LBP 7/10 四肢12分	19.2.14 Rp) do ① 2x70分 ② do ① 3x70分

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
SLP 70 40 72 45 S) TA) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	処置 ① II ₂
19.2.15 BD 127/77 p:78 頸部痛) 2-3 背部痛) 10	051 19.2.15 Rp) ① do ① 2x70分 ② do ① 3x70分 ロキソプロフェン T100 7錠
19.2.18 BD 145/91 p:76 16時50分~17時37分 頸部痛) 2-3 背部痛) 10 LBP 7/10	092 19.2.18 処置 ① II ₂ Rp) ロキソプロフェン T100 7錠
19.2.19 頸部痛) 2-3 背部痛) 10	093 19.2.19 Rp) ロキソプロフェン T100 7錠

既往症・原因・主要症状・経過等
 19.2.21
 14時2分~15時20分
 BP 131/84 p80
 頰部痛) 2-3
 背部痛) 10
 LBP 7/10

処方・手術・処置等
 19.2.21 011
 処置
 (I) II 2
 PPI 100mg 1回

19.2.22
 15時2分~15時50分
 BD 184/78 p.68
 頰部痛) 2-3
 背部痛) 10
 LBP 7/10

19.2.22 040
 処置
 (I) I 2
 PPI 100mg 1回

166 19.2.25
 頰部痛) 2-3
 背部痛) 10
 LBP 7/10

19.2.25 063
 処置
 (I) III 2
 PPI 100mg 1回

19.2.28
 16時0分~16時45分
 BD 147/90 p77
 頰部痛) 2-3
 背部痛) 10
 LBP 7/10

19.2.28 051
 処置
 (I) II 2
 PPI 100mg 1回

既往症・原因・主要症状・経過等
 19.3.-1
 頰部痛) 3
 背部痛) 10
 LBP 7/10

処方・手術・処置等
 19.3.-1 057
 Rp) ① do 2x 700
 ② do 3x 700
 ③ 700 7枚

199 19.3.-2
 9/28 5M + 1W
 頰部痛) 6-7
 背部痛) 10
 頰部痛) 3
 背部痛) 10

19.3.-2
 処置
 (I) III 2

SUR to 45 Hz 45
 9/28 5M + 1W
 頰部痛) 6-7
 背部痛) 10
 頰部痛) 3
 背部痛) 10

19.3.-2
 頰部痛) 6-7
 背部痛) 10
 頰部痛) 3
 背部痛) 10

19.3.-2
 11時43分~12時35分
 頰部痛) 6-7
 背部痛) 10
 頰部痛) 3
 背部痛) 10

19.3.-2
 頰部痛) 6-7
 背部痛) 10
 頰部痛) 3
 背部痛) 10

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

052

19.3.-4

19.3.-4

処置
U III₂

15.4.3 ~ 16.4.33

BD 140/81 P94

頰部痛 $\frac{3}{10}$
背部痛 $\frac{3}{10}$
LBP $\frac{6-7}{10}$

Rp) ロキソブプロフェン 7 錠

19.3.-5

19.3.-5 50

処置
U III₂

15.4.25 ~ 16.4.13

BP 122/85 P81

頰部痛 $\frac{3}{10}$
背部痛 $\frac{3}{10}$
LBP $\frac{6-7}{10}$

Rp) ロキソブプロフェン 7 錠

19.3.-7

19.3.-7

068

① 9/28

頰部痛 $\frac{3}{10}$
背部痛 $\frac{3}{10}$
LBP $\frac{6-7}{10}$

漫布死楽

Rp) ロキソブプロフェン 7 錠 (28)

BP 143/90 P98 19.3.-8

19.3.-8

112

処置
U III₂

頰部痛 $\frac{3}{10}$
背部痛 $\frac{3}{10}$
LBP $\frac{6-7}{10}$

Rp) ロキソブプロフェン 7 錠

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

216

19.3.-9

19.3.-9

処置

BD 148/90 P68
頰部痛 $\frac{3}{10}$
背部痛 $\frac{3}{10}$
LBP $\frac{6-7}{10}$

処置
U III₂

Rp) ロキソブプロフェン 7 錠

19.3.11

19.3.11

031

頰部痛 $\frac{3}{10}$
背部痛 $\frac{3}{10}$

LBP $\frac{6-7}{10}$

Rp) ロキソブプロフェン 7 錠

138

19.3.12

19.3.12

処置
U III₂

BD 119/90 P87
頰部痛 $\frac{3}{10}$
背部痛 $\frac{3}{10}$
LBP $\frac{6-7}{10}$

Rp) ロキソブプロフェン 7 錠

BD 129/90 P68 19.3.14

19.3.14

047

頰部痛 $\frac{3}{10}$
背部痛 $\frac{3}{10}$
LBP $\frac{6-7}{10}$

処置
U III₂

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺

Rp) ロキソブプロフェン 7 錠

19.3.15

19.3.15

101

頰部痛 $\frac{3}{10}$
背部痛 $\frac{3}{10}$
LBP $\frac{6-7}{10}$

Rp) ロキソブプロフェン 7 錠

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

9.3.18

078

① 9/28 (5M. 3w弱)


頰部痛 3/10

背部痛 2/10

LBP 6-7/10

SLR 右 45 左 45

S TA) NP



3/11頃
 保険屋さんと話して
 痛みあるから治療して
 下さいとお願いした

BP 148/84 P75

9.3.19

121

BP 108/82 P99

頰部痛 3/10

背部痛 2/10

LBP 6-7/10

処方
① III₂

M) ロキソプロフェン T100 7錠

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

9.3.22

086

BD 139/89 P69
頰部痛 3/10
背部痛 2/10
LBP 6-7/10

処方
① III₂

9.3.25

074

頰部痛 3/10
背部痛 2/10
LBP 6-7/10

M) ロキソプロフェン T100 7錠 ① 9/

9.3.26

047

頰部痛 3/10
背部痛 2/10
LBP 6-7/10

処方
① III₂

9.3.28

104

BD 147/89 P75
頰部痛 3/10
背部痛 2/10
LBP 6-7/10

処方
① III₂

9.3.29

102

頰部痛 3/10
背部痛 2/10
LBP 6-7/10

処方
① III₂

9.3.29

112

No. 既往症・原因・主要症状・経過等 処方・手術・処置等

228 19.3.30
LBP 6/7
頭部痛 2/3
臀部痛 7/10

19.3.30
① do 2x day
② do 3x day
E

19.4.-1
BD144/81 P89
頸部痛 2-3/10
背部痛
LBP 6/7
膝痛

19.4.-1 079
処置
III 2

19.4.-2
H30 ① 9/28 (6H 1W)
5-6/10
上下肢 (6H 1W)

19.4.-2 039
処置
III 2

保険屋に相談。
4月11, 12, 13 様子中
治療方針について話し合う。

SLR to 80, R 70
S/TX) OP
ring

19.4.-1
BD121/78 P69
15.25.25 ~ 16.15.15

19.4.-5
BD45/83 P.73
15.25.25 ~ 16.15.15

頸部痛 2-3/10
背部痛
LBP 5/10
膝痛
計画書評価
初判定
(B) 44kg (F) 42.5kg

既往症・原因・主要症状・経過等 処方・手術・処置等

19.4.-1 075
19.4.-5 057
処置
III 2

19.4.-5
処置
III 2
PP' 1.5x7.5 (60) 1年

No.

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等	既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>19.4.-6</p> <p>頸部痛 3/10 背部痛 5/10</p> <p>BP 5/10</p> <p>12時23分~13時15分</p> <p>BD 143/86 P73</p>	<p>19.4.-6 189</p> <p>夜間、早朝等痛</p> <p>処置 ① Ⅲ₂</p> <p>① Ⅲ₂</p>	<p>206 19.4.15</p> <p>11時50分~12時35分</p> <p>BD 146/93 P79</p> <p>頸部痛 3/10 背部痛 5/10</p> <p>LBP 5/10</p>	<p>19.4.15</p> <p>処置 ① Ⅲ₂</p> <p>① Ⅲ₂</p> <p>① Ⅲ₂</p> <p>19.4.15 041</p> <p>① Ⅲ₂</p>
<p>19.4.-8</p> <p>頸部痛 3/10 背部痛 5/10</p> <p>LBP 5/10</p>	<p>19.4.-8 116</p> <p>① Ⅲ₂</p>	<p>19.4.15</p> <p>頸部痛 3/10 背部痛 5/10</p> <p>LBP 5/10</p>	<p>19.4.15 041</p> <p>① Ⅲ₂</p>
<p>19.4.11</p> <p>① Ⅲ₂</p> <p>頸部痛 3/10 背部痛 5/10</p> <p>LBP 5/10</p>	<p>19.4.11 037</p> <p>① do ② x 7 day ② do ③ x 7 day</p> <p>① Ⅲ₂</p>	<p>19.4.16</p> <p>BD 133/89 P74</p> <p>頸部痛 3/10 背部痛 5/10</p> <p>LBP 5/10</p>	<p>19.4.16 067</p> <p>処置 ① Ⅲ₂</p> <p>① Ⅲ₂</p>
<p>19.4.18</p> <p>頸部痛 3/10 背部痛 5/10</p> <p>LBP 5/10</p> <p>① Ⅲ₂</p> <p>① Ⅲ₂</p>	<p>19.4.18 114</p> <p>① Ⅲ₂</p>	<p>19.4.18</p> <p>① Ⅲ₂</p>	<p>19.4.18 114</p> <p>① Ⅲ₂</p>
<p>19.4.18</p> <p>① Ⅲ₂</p> <p>① Ⅲ₂</p>	<p>19.4.18 106</p> <p>① do ② x 7 TD ② do ③ x 7 TD</p> <p>① Ⅲ₂</p>	<p>19.4.18</p> <p>① Ⅲ₂</p>	<p>19.4.18 106</p> <p>① do ② x 7 TD ② do ③ x 7 TD</p> <p>① Ⅲ₂</p>

今後に心臓病を患う
相対的定心

① Ⅲ₂

① Ⅲ₂

No.

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等	既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
207 (10月43分~11時2分) 頸部痛 $\frac{3}{10}$ 背部痛 $\frac{3}{10}$ B P $\frac{8}{10}$ 膝痛	19.5.-2 処置 (1) III ₂ Rp) ロキソプロフェンT100 14錠	SLR (右) (左) tend (H) tend (H) S TA) mp / 4/4 / 4/4 / 4/4 20-4-7 (H) 連休前に保険屋から連絡が、痛みが治らないうちは治療継続で下田と言われた。	処置 (1) III ₂
17 12.5.-1 (17時46分~18時35分) BP (29/79) p67 頸部痛 $\frac{3}{10}$ 背部痛 $\frac{3}{10}$ LBP $\frac{5}{10}$ 膝痛	19.5.-7 174 処置 (1) III ₂ Rp) ロキソプロフェンT100 70錠	17時頃まで、痛く。→ 症状一定に治らないうちは後遺症申請して治療継続。	BP 121/85 p78 (16時45分~17時32分)
137 (10時36分~11時23分) BP 143/88 p64 頸部痛 $\frac{3}{10}$ 背部痛 $\frac{3}{10}$ LBP $\frac{5}{10}$ 膝痛	19.5.-8 処置 (1) III ₂ Rp) ロキソプロフェンT100 70錠 7/8 (水) 診察初め 7/9 (木) 診察受けました。	19.5.10 頸部痛 $\frac{3}{10}$ 背部痛 $\frac{3}{10}$ LBP $\frac{5}{10}$ 膝痛	19.5.10 132 Rp) ロキソプロフェンT100 70錠 (70)
19.5.-6 ① H30.9/28 (7M 2W) $\frac{3}{10}$ $\frac{5}{10}$ CO	19.5.-9 089 Rp) ① do 5 2x 7W ② do 5 3x 7W ロキソプロフェンT100 70錠		

No. 1

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
195.13 16時38分~17時25分	085 処置 ① III ₂ pp) ロキソプロフェン T100 7枚
頸部痛) 3/10 背部痛) LBP 5/10 膝痛	
195.14 BD136/77 7.77 17時29分~18時15分	099 処置 ① III ₂ pp) ロキソプロフェン T100 7枚
頸部痛) 3/10 背部痛) LBP 4/10 膝痛	
195.15 14時40分~15時35分	026 処置 ① III ₂ pp) ロキソプロフェン T100 7枚
BP 129/85 P78 頸部痛) 3/10 背部痛) LBP 4/10 171 膝痛	
195.18 11時07分~11時58分	処置 ① III ₂ pp) ...
頸部痛 3/10 背部痛 3/10 LBP 4/10 BD138/nc P68	

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
195.20 頭痛 3/10 肩こり 3/10 LBP 8/10	094 pp) ロキソプロフェン T100 7枚
BP 131/78 P67 17時45分~18時35分 頸部痛) 3/10 背部痛) LBP 4/10 ① 可成り 5/22 受診	120 処置 ① III ₂ pp) ロキソプロフェン T100 7枚
108 2018/9/28 (NM 7w7d)	195.22 ① do ip 2x70分 ② do ip 3x70分 pp) ① do ip 2x70分 ② do ip 3x70分 ロキソプロフェン T100 7枚
3-4/10 4/10 SLR 1045°~145° 5/10 上下肢 (2nd 70)	処置 ① III ₂
195.21 195.22 195.23 195.24 195.25 195.26 195.27 195.28 195.29 195.30 195.31 195.32 195.33 195.34 195.35 195.36 195.37 195.38 195.39 195.40 195.41 195.42 195.43 195.44 195.45 195.46 195.47 195.48 195.49 195.50 195.51 195.52 195.53 195.54 195.55 195.56 195.57 195.58 195.59 195.60	

保...
...
...

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
142 19.5.23 頸痛 $\frac{3-4}{10}$ 背脊痛 $\frac{3-4}{10}$ LBP $\frac{4}{10}$	19.5.23 PP) 7 処置 ③ III 2
17 19.5.24 BD 147/70 p86 頸部痛 $\frac{3-4}{10}$ 背脊痛 $\frac{3-4}{10}$ LBP $\frac{4}{10}$ 腰痛	19.5.24 133 処置 ③ III 2 PP) ロキソプロフェン T100 7
168 19.5.25 BD 135/84 p65 頸部痛 $\frac{3-4}{10}$ 背脊痛 $\frac{4}{10}$ LBP $\frac{4}{10}$ 腰痛	19.5.25 処置 ③ III 2 PP) ロキソプロフェン T100 7
032 19.5.31 ① 2018 9/28 (8M) 頸部痛 $\frac{2-3}{10}$ 背脊痛 $\frac{4-5}{10}$ LBP $\frac{4-5}{10}$ 腰痛	19.5.31 PP) ① do 10 2 x 7 ② do 10 3 x 7 ロキソプロフェン T100 7

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
2018 9/28 (8M) SLR 40 40 S TA) n-p 4.5の良(た)まっている 症状一定に下、たの打ち切りを 考えよう BD 135/84 p64 150 BD 134/84 p65 頸部痛 $\frac{2-3}{10}$ 背脊痛 $\frac{2-3}{10}$ LBP $\frac{4-5}{10}$	処置 ③ III 2 Me 6 処置 ③ III 2 PP) ロキソプロフェン T100 7 19.6.-3 処置 ③ III 2 PP) ① do 10 2 x 7 ② do 10 3 x 7 LBP $\frac{4-5}{10}$
104 19.6.-3 LBP $\frac{4-5}{10}$	19.6.-3 処置 ③ III 2 PP) ① do 10 2 x 7 ② do 10 3 x 7 LBP $\frac{4-5}{10}$

既往症、原因、主要症状、経過等

処方、手術、処置等

左 右
 SUP 45 45
 S TA) up
 211-221 (4)
) 221 (4)
 2
 tend (r)

○ 17. 4. 25 ~ 28 23

↓
 ○ 症状 家庭にて 5 打 5 回
 長 2 分

10. 4. 4 ~ 11. 4. 4

BD (38/79) P78

196.-4

$\frac{3-4}{10}$

$\frac{3-4}{10}$
 $\frac{4}{10}$

116

196.-5

10. 3. 3 ~ 11. 3. 3

BD (35/84) P68

頸部痛 $\frac{3-4}{10}$

背部痛 $\frac{3-4}{10}$

LBP $\frac{4}{10}$

196.-4

064

R) Dキゾプロフェン T100 9

処置

○ III 2

P) 17. 4. 25 ~ 28 23

既往症、原因、主要症状、経過等

処方、手術、処置等

BP 143/86 P 68
 17. 4. 25 ~ 28 23

196. 6

124

処置

○ III 2

P) Dキゾプロフェン T100 9 23

頸部痛 $\frac{3-4}{10}$

背部痛 $\frac{3-4}{10}$

LBP $\frac{4}{10}$

膝痛

196.-7

196.-7

119

処置

○ III 2

P) Dキゾプロフェン T100 9 23

BD 138/95 P82

頸部痛 $\frac{3-4}{10}$

背部痛 $\frac{3-4}{10}$

LBP $\frac{4}{10}$

膝痛

172

196.-8

196.-8

P) 7 23

頸部痛 $\frac{3-4}{10}$

背部痛 $\frac{3-4}{10}$

LBP $\frac{4}{10}$

063

196. 11

196. 11

処置

○ III 2

P) 7 23

頸部痛 $\frac{3-4}{10}$

背部痛 $\frac{3-4}{10}$

LBP $\frac{4}{10}$

膝痛

10. 4. 4 ~ 11. 4. 4

BD 144/85 P29

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

096 19.6.12

19.6.12

頸部痛) 3/10
背部痛) 10/10
LBP 4~5/10
① 9/28 (8M+α)

RP) ① do 2x7day
② do 3x7day
7 8

to Fe tender
S.R 45 35
S TA) NP
x
↓

処置
III 2

スパリ>7 (4)
症状一定に8,1=5
打ち切り希望

10時40分~11時25分
BD 29/30 P63

19.6.14

19.6.14 052

頸部痛) 3/10
背部痛) 10/10
LBP 4~5/10

RP) ① do 2x7day
② do 3x7day

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

139 19.6.15

19.6.15

10時30分~11時20分
BD 142/93 P68
頸部痛 3/10
背部痛 3/10
LBP 4~5/10
膝痛

置
III 2
PP) ロキソプロフェン 100 7 8 77

19.6.17

19.6.17 053

15時30分~16時35分
BD 127/88 P92
頸部痛 3/10
背部痛 3/10
LBP 4~5/10

処置
III 2
PP) ロキソプロフェン 100 7 8 80

19.6.18

19.6.18 035

15時6分~16時05分
BP 142/87 P86
頸部痛 3/10
背部痛 3/10
LBP 4~5/10

処置
III 2
PP) (127732 (60) 14

085 19.6.19

19.6.19

頸部痛 3/10
背部痛 3/10
LBP 4~5/10

RP) ① do 2x7TD
② do 3x7TD

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

087 196.20

BD 135/85 P62 10.00 (10.45)

頸部痛) 3
 背部痛) 10
 LBP 4-5 / 10

196.20

処置
 ① III 2

PP) ロキソプロフェン T100 7 錠

既往症・原因・主要症状・経過等

pe (V) L 筋 衰 弱 2.13 と

↓

症状は 最近 2.13 頃から
 打ち印が 筋の 弛緩 あり

178 196.2-

頸部痛) 3
 背部痛) 10

LBP 4-5 / 10

196.22

Rp) ロキソプロフェン T100 7 錠

16.5.22 ~ 17.4.22

BP 123/83 P74

107 196.26

10.28.22 ~ 11.15.22

BD 127/73 P74

196.26

処置
 ① III 2

196.25 (199M)

① 9/28

196.25 089

PP) ① do 2 x 7 TD
 ② do 3 x 7 TD

頸部痛 2-3 / 10
 背部痛 2-3 / 10
 LBP 6-7 / 10

131 196.28

196.28

PP) ロキソプロフェン T100 7 錠

頸部痛) 2-3 / 10
 背部痛) 10
 LBP 6-7 / 10

処置
 ① III 2

196.28

BP (27/86) 10.36.28 ~ 11.23.28

頸部痛 2-3 / 10
 背部痛 2-3 / 10
 LBP 8-9 / 10

197.-1

196.28

処置
 ① III 2

PP) ロキソプロフェン T100 7 錠

SCR 7. 左 45 50

TA) up

to (H)

7.11.27 (E)

197.-1 048

Rp) ① do 2 x 7 TD
 ② do 3 x 7 TD
 2 x 100mg T. 100 7 錠

頸部痛 2-3 / 10
 背部痛 2-3 / 10
 LBP 4-5 / 10

197.-1 048

Rp) ① do 2 x 7 TD
 ② do 3 x 7 TD
 2 x 100mg T. 100 7 錠

保障屋 さん が 病 状 は
 病院 に 言 っ て 貰 っ た と。

No.

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>197-4</p> <p>頸部痛 $\frac{3-4}{10}$</p> <p>背部痛 $\frac{3-4}{10}$</p> <p>LBP $\frac{4-5}{10}$</p> <p>筋痛</p> <p>fa fe</p> <p>SR 30 30)</p> <p>S TA)</p> <p>tend(+)</p> <p>tend(+)</p> <p>7</p> <p>スリ-リンク(+)</p> <p>少〜72よりなる、743</p> <p>↓</p> <p>疼痛一定に在、[=は</p> <p>打ち切り等と5う</p> <p>15 48分〜16 35分</p> <p>RD 129/75 P61</p>	<p>19.7.-4 055</p> <p>処置</p> <p>① III 2</p> <p>pp) 口キノア...</p>
<p>197-5</p> <p>BD 135/83 P75</p> <p>頸部痛 $\frac{3-4}{10}$</p> <p>背部痛 $\frac{3-4}{10}$</p> <p>LBP $\frac{4-5}{10}$</p>	<p>19.7.-5</p> <p>処置</p> <p>① III 2</p> <p>pp) 口キノア...</p>

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>握力 右47kg</p> <p>左45kg</p> <p>計画書評価</p> <p>103 197-6</p> <p>筋痛 $\frac{3-4}{10}$</p> <p>197-8 102</p> <p>197-9 137</p> <p>13P 137/92 P99</p> <p>頸部痛</p> <p>背部痛 $\frac{3-4}{10}$</p> <p>LBP</p> <p>膝痛</p> <p>197.11 017</p> <p>14 23分〜15 7分</p> <p>頸部痛</p> <p>筋痛 $\frac{3-4}{10}$</p> <p>13P 139/85 P72</p>	<p>197-6</p> <p>197-6 102</p> <p>197-9 137</p> <p>処置</p> <p>① III 2</p> <p>197.11 017</p> <p>処置</p> <p>① III 2</p>

102

7

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

19.7.12

19.7.12

033

BP 125/84 P85

処方
① III₂

頸部痛 $\frac{3-4}{10}$

背部痛 $\frac{3-4}{10}$

LBP $\frac{3-4}{10}$

膝痛

Rp) 時...

19.7.12 P15

123

19.7.12

BP 126/86 P73

頸部痛 $\frac{3-4}{10}$

背部痛 $\frac{3-4}{10}$

LBP $\frac{5-6}{10}$

膝痛

処方
① III₂

Rp) 時...

19.7.16

19.7.16

165

Rp)

① do 分2 X 7TD

② do 分3 X 7TD

19.7.18

19.7.18

125

① 9/28 (9M 3W)

頸部痛 $\frac{3}{10}$

LBP $\frac{7-8}{10}$

膝痛

Rp)

処方
① III₂

SLR 30° 30° Tend (H) Tend (H)
S TA) mp

保険屋さんと今日面談予定と。

後遺症を出して

症状は是れ母、その時、その時、その時。

お母さん、お母さん、お母さん。

症状は是れ母、その時、その時、その時。

19.7.22

19.7.22

050

頸部痛 $\frac{2-3}{10}$

背部痛 $\frac{2-3}{10}$

LBP $\frac{4-5}{10}$

膝痛

Rp) 時...

19.7.23

19.7.23

097

BP 135/73 P73

頸部痛 $\frac{2-3}{10}$

背部痛 $\frac{2-3}{10}$

LBP $\frac{4-5}{10}$

膝痛

処方
① III₂

Rp) 時...

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等	既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
124 19.7.25 (10.4.23-11.27.24) BD142/89 P63 頸部痛 2/10 背脊痛 2/10 LBP 4-5/10 腰痛	19.7.25 処置 III-2 PP) ロキソプロフェン 7 19/	19.7.30 (10M) 頸部痛 2-3/10 背脊痛 2-3/10 LBP 4-5/10 腰痛	19.7.30 038 PP) 7 (7/2)
146 19.7.26 BD122/84 P78 (10.4.23-11.27.24) 頸部痛 2-3/10 背脊痛 2-3/10 LBP 4-5/10 腰痛	19.7.26 処置 III-2 PP) ロキソプロフェン 7 19/	19.7.26 R L SLP 45 45 J 7A) .MP 圧痛あり 圧痛あり スピードあり	
183 19.7.27 頸部痛 2-3/10 背脊痛 2-3/10 LBP 4-5/10 腰痛	19.7.27 PP) A do 52x770 B do 53x770 処方 7/100 17枚	19.7.27 処方 7/100 17枚 処方 7/100 17枚	
19.7.28 (10.4.23-11.27.24) BD138/74 P74 頸部痛 2-3/10 背脊痛 2-3/10 LBP 4-5/10 腰痛	19.7.28 065 処置 III-2 PP) 7/100 17枚	19.7.28 065 処方 7/100 17枚	保険屋さん 本日 会 2 診 受 付 8月 11日 11時 まで 診 察 受 付 と いう こと

既往症・原因・主要症状・経過等
 063 19.8.
 2時3分~10時0分
 BP 135/83 P 75
 頸部痛 2-3 / 10
 背部痛 2-3 / 10
 LBP 4-5 / 10
 擦痛

処方・手術・処置等
 処置
 ① Ⅱ 2
 Rp) 口キソブ... 7 袋 20

127 19.8.-2
 頸部痛 2-3 / 10
 背部痛 2-3 / 10
 LBP 4-5 / 10
 擦痛

19.8.-2
 口キソブ 7 袋 20

178 19.8. 3
~~19.8. 3~~
 BP 128/80 P 76
 頸部痛 2-3 / 10
 背部痛 2-3 / 10
 LBP 4-5 / 10
 擦痛

19.8. 3
 ① Ⅱ 2
 Rp) ... 7 袋 20

19.8.-5
 (6時17分~17時05分)
 BP 135/83 P 72
 頸部痛 2-3 / 10
 背部痛 2-3 / 10
 LBP 4-5 / 10

19.8. 5 063
 処置
 ① Ⅱ 2
 Rp) 口キソブ... 7 袋 20

既往症・原因・主要症状・経過等
 112 19.8.-6
 頸部痛 2-3 / 10
 背部痛 2-3 / 10
 LBP 4-5 / 10
 擦痛

処方・手術・処置等
 19.8.-6
 Rp) 口キソブ... 7 袋 20

116 19.8.-7
 頸部痛 2-3 / 10
 背部痛 2-3 / 10
 LBP 4-5 / 10
 擦痛


19.8.-7
 Rp) ... 7 袋 20
 ① do 毎2 x 7TD
 ② do 毎3 x 7TD

19.8.-8
 15時43分~16時33分
 BP 134/77 P 70
 頸部痛 2-3 / 10
 背部痛 2-3 / 10
 LBP 4-5 / 10
 擦痛

19.8.-8 059
 処置
 ① Ⅱ 2
 Rp) ... 7 袋 20

191 19.8.10
 頸部痛 2-3 / 10
 背部痛 2-3 / 10
 LBP 4-5 / 10
 擦痛

19.8.10
 Rp) 口キソブ... 7 袋 20

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
19.8.16 2-3 10 4 10	19.8.16 071 Rp) A doip 2x770 B doip 2x770 (E)
180 19.8.16 H30 9/28 (10M.2W) 頸部痛 2 10 4 10 腰痛	19.8.17 腰痛 腰痛の訴
8月11, 15, 17に打ち切り予定	
SLP 45 45 4 7np TA	
 tend (E)	

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
19.8.19 17.50-18.38 BP 134/83 P77 頸部痛 2 10 LBP 4 10 110 19.8.20	19.8.19 131 処置 リ III 2 Rp) ロキソプロフェンT100 7 粒 27
127 19.8.23 11.03-11.50 BP 140/88 P75 頸部痛 2 10 LBP 4 10 腰痛	19.8.23 処置 リ III 2 Rp) ロキソプロフェンT100 7 粒 27
148 19.8.26 11.50-11.57 頸部痛 2 10 LBP 4 10 腰痛 BP 126/84 P71	19.8.26 処置 リ III 2 Rp) ロキソプロフェンT100 7 粒 27

既往症・原因・主要症状・経過等

108 19.8.28
(0時25分~11時30分)

RP 130/93 P83

頸部痛 $\frac{2}{10}$
背部痛 $\frac{2}{10}$
LBP $\frac{4}{10}$
~~膝痛~~

130 19.8.29

頸部痛 $\frac{2}{10}$
背部痛 $\frac{2}{10}$
LBP $\frac{4}{10}$
~~膝痛~~

19.9.-2
(6時38分~7時25分)

3D/43/80 P91

頸部痛 $\frac{2}{10}$
背部痛 $\frac{2}{10}$
LBP $\frac{4}{10}$
~~膝痛~~

処方・手術・処置等

19.8.28

処置
① III₂

RP) ロキソプロフェンT100 7粒 ②

19.8.29

RP) ① do 1/2 x 7回 ②
② do 1/3 x 7回

19.9.-2 079

処置
① III₂

RP) ロキソプロフェンT100 7粒

既往症・原因・主要症状・経過等

19.9.-3

頸部痛 $\frac{2}{10}$
背部痛 $\frac{2}{10}$
LBP $\frac{4}{10}$
~~膝痛~~

096 19.9.-4
(0時25分~11時15分)

3D/30/85 P70

頸部痛 $\frac{2}{10}$
背部痛 $\frac{2}{10}$
LBP $\frac{4}{10}$
~~膝痛~~

19.9.-5

頸部痛 $\frac{2}{10}$
背部痛 $\frac{2}{10}$
LBP $\frac{4}{10}$
~~膝痛~~

19.9.-6

① H30
9/28 (11M/W)

頸部痛 $\frac{2}{10}$
背部痛 $\frac{2}{10}$
LBP $\frac{4}{10}$
~~膝痛~~

処方・手術・処置等

19.9.-3 109

RP) ロキソプロフェンT100 7粒

19.9.-4

処置
① III₂

RP) ロキソプロフェンT100 7粒 B

19.9.-5 023

RP) ロキソプロフェンT100 7粒 ②

19.9.-6 090

① ② のみ

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

5/4 45 45

S
A) 2y)
A) 2y)

~~症状が一定になったら~~
~~打ち切りの方~~
~~向でい~~
~~きましょう~~
~~来週~~
~~の月曜日~~
~~(9/9)~~
~~保険屋~~
~~さんと~~
~~相談~~
~~予定~~
~~との~~
~~こと~~

症状が一定になったら
打ち切りの方
向でい
きましょう
来週
の月曜日
(9/9) 保険屋
さんと
相談
予定
との
こと

1999-9

1999-9 084

頸部痛 2/10
背部痛 2/10

LBP 4/10

083

1999.11

10/05 ~ 10/53

BD 128/92 P64

頸部痛 2/10
背部痛 2/10

LBP 4/10

~~腰痛~~

1999.11

処置

① III₂

pp) ロキソプロフェン T100 7 枚

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

1999.12

1999.12

065

16/05 ~ 17/05

BD 145/79 P69

頸部痛 2/10

背部痛 2/10

LBP 4/10

~~腰痛~~

処置

① III₂

pp) ロキソプロフェン T100 7 枚

1999.13

1999.13

036

15/05 ~ 16/05

BD 149/90 P76

頸部痛 2/10

背部痛 2/10

LBP 4/10

~~腰痛~~

処置

① III₂

pp) ロキソプロフェン T100 7 枚

1999.19

1999.19

061

頸部痛 2/10

背部痛 2/10

LBP 4/10


~~腰痛~~

pp) ① do 分2 x 7 TO

② do 分3 x 7 TO

ロキソプロフェン T100 7 枚

No.

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等	既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>19.9.20</p> <p>① H30 9/28 (11M 3W)</p> <p>頭痛 2-3/10</p> <p>腰痛 2/10</p> <p>LBP 3-4/10</p>	<p>19.9.20 028</p> <p>R) 2錠/7R 72=1007 7錠</p> <p>処置</p> <p>① II₂</p>	<p>19.9.24</p> <p>15時16分~16時05分</p> <p>BD143/90 P18</p> <p>頭痛 2/10</p> <p>腰痛 2/10</p> <p>LBP 2/10</p>	<p>19.9.24 070</p> <p>処置</p> <p>① II₂</p> <p>P) ロキソプロフェンT100 7錠 ③</p>
<p>右 左</p> <p>SLP 45 45</p> <p>TA) mp</p>  <p>tend ⊕</p> <p>2110-11=7 ⊕</p>		<p>19.9.26</p> <p>頭痛 2/10</p> <p>腰痛 2/10</p> <p>LBP 3/10</p>	<p>19.9.26 048</p> <p>②)</p> <p>ロキソプロフェンT100 7錠 ③</p>
<p>症状が比較的良くなるまで。</p> <p>症状一定に続くため打と叩きで様子見</p> <p>14時55分~15時05分</p> <p>BD137/89 P77</p> <p>137</p> <p>19.9.27</p> <p>19.9.27</p> <p>BD119/80 P80 10時08分~10時55分</p> <p>頭痛 2-3/10</p> <p>腰痛 2/10</p> <p>LBP 3-4/10</p>	<p>19.9.27</p> <p>処置</p> <p>① II₂</p> <p>P) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺</p>	<p>148</p> <p>19.9.30</p> <p>10時59分~11時45分</p> <p>BD 22/81 P85</p> <p>頭痛 2/10</p> <p>腰痛 2/10</p> <p>LBP 2/10</p>	<p>19.9.30</p> <p>処置</p> <p>① II₂</p> <p>P) ロキソプロフェンT100 7錠 ③</p> <p>19.10.-1 076</p> <p>R) ① do ②×7T ①</p> <p>② do ③×7T ⑤</p>

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等 124

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

041

1910.3

1910.3

1910.4

1910.4

H30 2/

頸椎CR

胸椎CR

腰椎CR

頸椎 3/10
胸椎 3/10
腰椎 3-4/10

14.10.15-15.10.30

処置

① III 2

PP) ロキソプロフェンT100 7錠 ①

頸部痛 3/10

背部痛 3/10

L3-4 3-4/10

腰痛

BD 139/82 P77

体重 48kg, 左 45kg

身長 165cm

SVR 20 30 40 30

5/TA)-p

保険会社と相談

今日 11.18.47

後遺症の出り

打ち切りと事

21.4.27.01 (1987) 40

CS
FS
W

1910.7

1910.7

115

頸部痛

3/10

ロキソプロ

① III 2

後遺症

- ・ 臥位下 頸痛 背部痛 腰痛が女子
- ・ 立ち上がり時 頸痛 背部痛 腰痛が女子
- ・ 歩行下 頸痛 腰痛が女子
- ・ 坐位下 頸痛 背部痛 腰痛が女子
- ・ 運転時 頸痛 背部痛 腰痛が女子
- ・ 運転時 (後方確認) 頸痛が女子
- ・ 重い物を持つと 頸痛 背部痛 腰痛が女子
- ・ 立ち仕事下 頸痛 背部痛 腰痛が女子

115

1910.8

1910.8

10.30-11.15

処置

① III 2

BP 134/93 P60

PP) ロキソプロフェンT100 7錠 ①

頸部痛 3/10

背部痛 3/10

L3-4 3-4/10

腰痛

既往症・原因・主要症状・経過等

106 1910-9
10.29-11.15
BD 139/92 P68

頸部痛 $\frac{3}{10}$
背部痛 $\frac{3}{10}$
LBP $\frac{3-4}{10}$
~~膝痛~~

1910.15
17.03.22-27 150分

BD 138/93 P74

頸部痛 $\frac{4}{10}$
背部痛 $\frac{4}{10}$
LBP $\frac{3-4}{10}$
~~膝痛~~

1910.18
19.10.18

頸部痛 $\frac{3}{10}$
背部痛 $\frac{3}{10}$
LBP $\frac{3-4}{10}$
~~膝痛~~

194 1910.26
BD 138/86 P71
10.27-11.15

頸部痛 $\frac{3}{10}$
背部痛 $\frac{10}{10}$
LBP $\frac{3-4}{10}$
~~膝痛~~

処方・手術・処置等

1910.9
処置
① II-2
Rp) ロキソプロフェン T100 \times 数回

1910.15 119
処置
① II-2
Rp) ロキソプロフェン T100 \times 数回

1910.18 101
Rp) ① do 分2 \times 7回
② do 分3 \times 7回

1910.26
処置
① II-2
Rp) ロキソプロフェン T100 \times 数回

既往症・原因・主要症状・経過等

1910.28
14.26.27-28 15分
BP 147/99 P64

頸部痛 $\frac{3}{10}$
背部痛 $\frac{3}{10}$
LBP $\frac{3-4}{10}$
~~膝痛~~

1910.31
① H30. 9/28 (1年1M)

頸部痛 $\frac{3}{10}$
背部痛 $\frac{3}{10}$
LBP $\frac{3-4}{10}$
~~膝痛~~

右 左
SLR 30 30
S
TA) m-p 21°-4=7 (+)

膝 tend (+)

膝 tend (+)

本目で打ち切り

処方・手術・処置等

1910.28 017
処置
① II-2
Rp) ロキソプロフェン T100 \times 数回

1910.31 067
Rp) ① do 分2 \times 30回分
② do 分3 \times 30回分
ロキソプロフェン T100 140錠
イブメシコ-7ゾール 90g 1本

GRAVICORDER GS-31P

ID 306207

検査日時 18/10/02 07:45

名前 _____

身長 _____ cm

年齢 31 歳


性別 男

体重 _____ kg

メモ _____

* 荷重バランス

30(秒)




<標準化>
平均
S D
最大
最小

	左	右
平均	54.7	45.3
S D	1.5	1.5
最大	61.6	48.1
最小	51.8	38.5
		(%)

* 位置バランス

30(秒)




	L-T	R-T
平均	15.2 (45.3)	18.4 (54.7)
S D	0.6 (1.9)	0.4 (1.2)
最大	16.2 (48.3)	20.4 (60.8)
最小	12.8 (38.0)	17.4 (51.9)
	cm (%)	cm (%)

	LEFT	RIGHT	TOTAL	
軌跡長	29.03	31.00	41.83	cm
外周面積	0.60	0.32	1.72	cm ²
単位面積軌跡長	48.54	95.68	24.27	1/cm
X方向平均中心変位	-16.87	16.71	-1.67	cm
Y方向平均中心変位	-3.43	-1.42	-2.53	cm

* 重心可動域

30(秒)



前方向	-1.04 cm	後方向	-3.34 cm
左方向	-3.61 cm	右方向	-0.84 cm
面積	6.37 cm ²		


GRAVICORDER GS-31P

ID 3062079

検査日付 18/10/02 07:47


名前 _____ 身長 _____ cm
 年齢 31 歳 性別 男 体重 _____ kg

* 重心動揺軌跡




総軌跡長	開眼	92.89	閉眼	078° 10'	2.27
単位軌跡長		1.36	3.10	cm	2.27
単位面積軌跡長		25.13	9.85	cm/s	0.39
外周面積		1.63	9.43	1/cm	5.81
矩形面積		4.19	31.86	cm2	7.60
実効値面積		1.14	5.58	cm2	4.90

* 重心動揺変位



X方向平均中心変位	-0.69	D	-0.90	cm
Y方向平均中心変位	-2.09	E	-1.12	cm
X方向中心変位	-0.59		0.55	cm
Y方向中心変位	-2.04		-1.05	cm

* 計平面(閉眼)面積軌跡長グラビチャート



	平均	2SD	1SD	データ
A: 外周面積	3.41	3.27	1.63	9.43 cm2
B: 単位軌跡長	2.14	1.19	0.60	3.10 cm/s
C: 単位面積軌跡長	22.05	15.58	7.79	9.85 1/cm
D: X方向平均中心変位	-0.00	1.19	0.59	-0.90 cm
E: Y方向平均中心変位	-0.57	3.62	1.81	-1.12 cm
F: 外周面積ロンベルグ	1.71	1.53	0.77	5.81