

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

2.9.7 (16.22)

内因型双極性障害

内因型双極性

2020年8/10 <sup>入院</sup> 交通手段の事故

通院精神療法30分以上

夫と別居中、同居 ( 同居生活 )

(20)

経過として、入院後、1ヶ月以上経過

4.27に入院後、経過良好

2020年、初診時より、経過良好

経過、良好

今更 診断の件、経過良好

経過良好、経過良好、経過良好

8/10に入院、2.9.7の経過、自傷行為 ( 自殺 )

中 入院 経過

経過良好、経過良好、経過良好

経過良好、経過良好、経過良好

経過良好、経過良好、経過良好

経過良好、経過良好

経過良好、経過良好、経過良好

今更 2.9.7の経過、経過良好

経過

経過良好、経過良好

経過良好、経過良好

経過良好

経過良好、経過良好

経過良好、経過良好

経過良好、経過良好、経過良好

X PTSD

経過良好 (20) 17

経過良好 (20) 27

経過良好

経過良好

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>2.9.14 (18. 14)</p>	
<p>腹膜炎</p>	<p><del>腸管吻合術</del></p>
<p>43222 症と 症 11411。</p>	<p>1830</p>
<p>3. 平位。白濁。v1</p>	
<p>成人 (v) 20vと 10v</p>	
<p>22222 1005 1005 2555</p>	
<p>1005 1005</p>	
<p>21. 21 と 412 11 31.</p>	
<p>22222 1002 1702,</p>	
<p>312 と 1002 100, 2002</p>	
<p>21 ~ 2222 100</p>	
<p>21 100 11 3002 100</p>	<p>2312. 100.</p>
<p>11, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100</p>	
<p>312 100</p>	
<p>22222 100 100 100</p>	<p>100</p>
<p>100 100 100</p>	<p>100 27</p>
<p>100 100 100</p>	<p>2x310</p>
<p>100 100 100</p>	<p>100 17 2.05 100383</p>

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

2.9.28 (15.13)

アレルギー

10/7

アレルギー性鼻炎 21歳 女

アレルギー性鼻炎

アレルギー性鼻炎

アレルギー性鼻炎

ad

7/3/83 2/5

1/2/84 (10.5) 17

3/2/85 (10.5) 17

1/10/85

2.10.12 (10.6)

アレルギー

10/7

1/10

アレルギー性鼻炎 21歳 女

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

(既往、自覚、u WLVK 10u 31e)

7c5r

整骨院にて 坐位にて 診察

(76) 22u 8e7e4u u  
23u 33u 3, 6

1)

ab

① 7/13 83 258  
L2+K10 (0.75) 17  
~~3/11 7/13 17~~  
L2+K10 (2) 17 17  
K10

2.10.22 (16.09) (4u2+)

(76) 123456789

(82)

7/13 17 23 24  
21 7 23 - 3X 17 24  
4u2+ 3, 6, 7, 8, 9, 10  
11 2u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 9u 10u  
11 2u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 9u 10u  
11 2u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 9u 10u  
11 2u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 9u 10u

1)

056

1/10  
L2+K10 17  
- 23

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>2.11.7 (1503)</p> <p>長年、</p> <p>右足の指（第3指）の</p> <p>2.11.14に2回、</p> <p>1.2.14に右足の指（第3指）</p> <p>22-24に1322の1-2指の指</p> <p>（1011年1月14日）に2-5指の指</p> <p>7.20に3回、1.17に（1.14に2回）の指</p> <p>同取</p> <p>11月14日、1.13に1.14、1.15、1.16、1.17</p> <p>* 8/10、平均的指</p>	<p>足の指（第3指）の指</p> <p>(10)</p> <p>oob</p> <p>Kas</p> <p>(1.14に2回)</p>
<p>2.11.21 (12-23)</p> <p>長年</p> <p>14日 2.11.21に2回、</p> <p>22-24に1322の1-2指の指</p> <p>11月14日に1.14、1.15、1.16、1.17</p> <p>1.14に1.15、1.16、1.17</p> <p>1.17に1.18、1.19、1.20、1.21、1.22、1.23</p> <p>(1.14) 1.14に1.15、1.16、1.17、1.18、1.19、1.20、1.21、1.22、1.23</p> <p>(1.15) 1.15に1.16、1.17、1.18、1.19、1.20、1.21、1.22、1.23</p>	<p>平均的指</p> <p>(平均的指)</p>

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

(長年) 33年 2-2. 16SL 61V  
301

) 0506  
1/10

(12356) v-24)

(3334)

2379 (2) 17 (17)

0/10

2.12. 5 (16.40)

耳。耳位。HLL。TV。n3c.

耳。ト5Vト7V L2



(ES. ~~3334~~ # 0909 (709)  
55)

肩。骨髄。17 16SL 633

右第4.5肋骨 LUN8

右第。欠。3M LUN8

16 2100.



11370 16 16 SL 633 = 55, 709

16 2100 0213

16 2100 0213

16 2100 0213

三枚! 0213 0213

通院情報療法5月以上

(14)

) 0506

1/10

16 2100 0213

(12356) v-24)

0/10

1/10

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

2.12.19 (44)

(長谷川)

~~通院精神療法5分法~~

130

~~藤~~

2.12.19 13:00 藤

737210, 5 4 31C 51C 212.12.19 藤

~~藤~~ 12/15 藤

20212 藤 藤, 藤, 藤 (藤 藤)

藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤

藤 藤, 藤

藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤

藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤

藤 藤 藤 藤 藤 藤

藤 藤 藤

藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤

藤 藤 藤 藤 藤 藤

(藤) 12/15 藤 藤 藤 藤 藤 藤

藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤

12/15 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤

藤 藤 藤

~~藤~~

~~藤~~ 藤 藤 藤 藤 藤

藤 藤

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

3. 1. 9 (16 23)

EGC

通院精神療法

203

此の様な事は  
 30歳 - 同 - 2x30歳  
 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67  
 70歳から、10年ほど  
精神科の科へ、73, 72, 71, 70, 69, 68, 67  
20歳から70歳

4/10  
 208  
 7066

14 - 17 20 47, 3, 22 - 果ては、7-22  
 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

(45, 46, 47, 48, 49, 50)

70歳から70歳、70歳から70歳、70歳から70歳  
70歳から70歳、70歳から70歳、70歳から70歳  
12歳から70歳、70歳から70歳、70歳から70歳

→ 12歳から70歳、70歳から70歳、70歳から70歳  
 70歳から70歳、70歳から70歳、70歳から70歳

D O - 00  
 200

No. 9

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

3.1.28(17.13)

患者

~~腫瘍科~~

(16)

1/26 30 40 50

1/27 30 40 50

1/28 30 40 50

腫瘍科

1/29 30 40 50

1/30 30 40 50

1/31 30 40 50

~~腫瘍科~~ 27

① 腫瘍科 (2) 17  
腫瘍科 (0.25) 17  
腫瘍科 (2) 17

1/10 (-25)

3.2.8 (16.12)

患者

~~腫瘍科~~

腫瘍科 30/10

~~腫瘍科~~

(15)

1/28 29 30

1/29 30 40 50

1/31 30 40 50

腫瘍科

腫瘍科

(患者) 腫瘍科

(患者) 腫瘍科

1/10

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

(平年)

2/15 呼吸器 TO 9224 2376  
1/12 呼吸器 TO 9224 2376

→ 2/15 呼吸器 TO 9224 2376  
2/15 呼吸器 TO 9224 2376

0 2/15 呼吸器 TO 9224 2376  
2/15 呼吸器 TO 9224 2376

~~呼吸器 TO 9224 2376~~  
呼吸器 TO 9224 2376

3.2.22 16.20

呼吸器 TO 9224 2376

1/12 呼吸器 TO 9224 2376

~~呼吸器 TO 9224 2376~~  
呼吸器 TO 9224 2376

呼吸器 TO 9224 2376

呼吸器 TO 9224 2376

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

3.3.8 16.12

5月 8日 入院  
 2-2 骨髄液 検査 結果  
 検査結果 2 次 検査 結果  
 検査結果 1 次 検査 結果  
 検査結果 1 次 検査 結果  
 検査結果 2 次 検査 結果  
 検査結果 2 次 検査 結果

137

骨髄液検査 結果

検査結果  
 検査結果

od 16

od 16

検査結果 (27) 27

3.3.22 (16.07)

検査

検査結果 (27) 27

12日

検査

検査結果 2 次 検査 結果  
 検査結果 2 次 検査 結果

検査結果 1 次 検査 結果  
 検査結果 1 次 検査 結果

検査結果 4 次 検査 結果  
 検査結果 4 次 検査 結果

検査結果

検査結果 33 日 検査結果

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

✓ 接骨院にて足関節の骨折を認め、  
レントゲン検査で骨折を認め、  
足関節の骨折を認め、

~~骨折~~

足関節の骨折を認め、

)) ~~①~~ 足関節の骨折 (20) 17  
レントゲン検査 (20) 17

1x10

足

3.4. 5(1) 16.12)

~~②~~ 足関節の骨折 (30) 47  
レントゲン検査

足

03/410 (130)  
藤

(20) 足関節の骨折を認め、  
レントゲン検査で骨折を認め、

0710

骨折を認め、レントゲン検査で骨折を認め、

足関節の骨折を認め、レントゲン検査で骨折を認め、

骨折を認め、レントゲン検査で骨折を認め、  
レントゲン検査で骨折を認め、

骨折を認め、レントゲン検査で骨折を認め、

骨折を認め、レントゲン検査で骨折を認め、

3月

レントゲン検査

(27.20.1)

骨折を認め、レントゲン検査で骨折を認め、

)) 000

~~③~~ 足関節の骨折 (30) 67

~~④~~ (15810)

足関節の骨折 (20) 27/10  
(412)

3x10

1x10

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

3.4.19 (15.5)

通院精神療法 21回

(15.5)

日頃よりお世話になっております。2週間  
 入院して以来、お薬の調整も完了し、  
 同様の経過を辿っております。  
 状態は安定しております。  
 今後の経過も引き続きお見守り  
 くださいますようお願い申し上げます。

① ~~250mg (20)~~ 21  
~~1.5mg (20)~~ 17  
 /xue

② ~~250mg (330)~~ 67  
 /37ueh

00/90

③ (330) 207512 31/10

④ (330) 11300 (7.0) 17/10  
 00/415

3.5.8 (16.33)

お薬の調整も完了し、  
 同様の経過を辿っております。  
 状態は安定しております。  
 今後の経過も引き続きお見守り  
 くださいますようお願い申し上げます。  
 右前4.5回のお見守りも  
 引き続きお願い申し上げます。

お薬の調整も完了し、  
 同様の経過を辿っております。  
 状態は安定しております。  
 今後の経過も引き続きお見守り  
 くださいますようお願い申し上げます。

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

膝の腫れ痛み。

702 月立 701 年 2 月 1 日 軽微 年々 2 月 23 日 2 月 24 日 2 月 25 日

P 000 160

000  
② (3300) 2/23, 2/24, 2/25 2/26

000

① (3300)

2/27 2/28 2/29 3/1

700

① (3300)

2/27 2/28 2/29 3/1

203

→ 72368 2 25

膝の腫れ痛み。

→ 000 2 25

~~72368 2 25~~

① ~~72368~~  
72317

000/000

000

000

① (3300) 7, 2, 25

72368 2 25 2/26

000 160

000 160

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

3.6. 5(+) (16 ⑩)

経過観察中

175

号、4月2日 3000cc

右足が、2 163680cc

10分～18分 30分程度、(30分程度 音がたつ、)

両足 8334cc - 両足 5000cc  
 16317cc 30分程度、  
 2cc 降下 300cc 500cc 5000cc  
 0.2cc 程度、  
手動、2、20 52cc

両足 8334cc - 両足 5000cc  
16317cc 30分程度、

)) 0.5cc 10cc

0.5cc

0.5cc

2.5cc (20) 21/10

0.5cc (20) 21/10

16368 2.5cc 110

0.5cc 10cc

0.5cc 2.5cc 21/10

0.5cc



既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

3. 6. 28 (18-40)

通院精神療法5分以上

毛舌

(13回)

下痢の発作が頻りに

6/15に 23年間の経過あり、舌に 紅毛舌  
2. 22に 50%、2. 25に 70%

2. 28に 6/16に 100%に達した。2. 29に 70%

の発作が止まり

2. 29に 100%に達した。2. 29に 100%

2. 29に 100%に達した。2. 29に 100%

2. 29に 100%に達した。2. 29に 100%

5. 7. 12 (16-18)

2. 29に 100%に達した。2. 29に 100%

2. 29に 100%に達した。2. 29に 100%

2. 29に 100%に達した。2. 29に 100%

(10回)

2. 29に 100%に達した。2. 29に 100%

2. 29に 100%に達した。2. 29に 100%

2. 29に 100%に達した。2. 29に 100%

①-④

1/10

⑤-⑧

(4回)

①-④

1/10

⑤-⑧

(4回)

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

3.7.26 (15.36)

患者.

183

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

右 2 月 - 6 月 上 下 2 月 約 1 月 1 日 1 日  
2 月 5 日 - 2 月 10 日 2 月 15 日 2 月 20 日 2 月 25 日 2 月 30 日 3 月 5 日 3 月 10 日 3 月 15 日 3 月 20 日 3 月 25 日 3 月 30 日

(1) 2 月 2 日 2 月 5 日 2 月 10 日 2 月 15 日 2 月 20 日 2 月 25 日 2 月 30 日 3 月 5 日 3 月 10 日 3 月 15 日 3 月 20 日 3 月 25 日 3 月 30 日  
(2) 2 月 2 日 2 月 5 日 2 月 10 日 2 月 15 日 2 月 20 日 2 月 25 日 2 月 30 日 3 月 5 日 3 月 10 日 3 月 15 日 3 月 20 日 3 月 25 日 3 月 30 日

0-100

① 2 月 2 日 2 月 5 日 2 月 10 日 2 月 15 日 2 月 20 日 2 月 25 日 2 月 30 日 3 月 5 日 3 月 10 日 3 月 15 日 3 月 20 日 3 月 25 日 3 月 30 日

② 2 月 2 日 2 月 5 日 2 月 10 日 2 月 15 日 2 月 20 日 2 月 25 日 2 月 30 日 3 月 5 日 3 月 10 日 3 月 15 日 3 月 20 日 3 月 25 日 3 月 30 日

0-100

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

3.8.16 (16.2)

長子

遺尿精神療法 0.25/100  
(12)

今日も 200.6.1.1.5 BW 15-考)

0.324

0.272 0.21 1.2.1.2.3.

0.272 0.306

0.272 0.272 0.272 0.272

(長子) 0.272 0.272 0.272 0.272  
0.272 0.272 0.272 0.272

(長子) 0.272 0.272

3.8.30 (16.3)

今日も 300.6.1.1.5 BW 15-考)

0.272 0.272 0.272 0.272

遺尿精神療法 0.25/100

(長子)

0.272 0.272 0.272 0.272  
0.272 0.272 0.272 0.272

0.272 0.272 (2) 21  
0.272 0.272 (1) 17

0-0

1/10

0.272 0.272 (2) 21  
0.272 0.272 (1) 17

0.272 0.272 (3) 17

0-0

1/10

(長子)

0.272 0.272 0.272 0.272

(長子)

0.272 0.272 0.272 0.272

0.272 0.272

既往歴・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

0.9.13 (16 20)

糖尿病性腎臓病

長4+

(14)

5月 20 24

22 24 26 28 30

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

0.9.13	16	20	27
16	20	24	28
32	36	40	44

7 0 26  
K 10

0.9.27 (16 40)

長4

(16)

② (15.5)

32 - 2' (2.0)

12/12

24 26 28 30

32 34 36 38 40

42 44 46 48 50

52 54 56 58 60

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

82 84 86 88 90

92 94 96 98 100

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

2010.11 (15.43)

おれ

2312. 8. 2122

-B + c c c . 82 27

1105

412 822 c 3.

8. 3722, 23

12-17 8. 8.

. 2, 11.5 25 22 3 0 4 1 17.

102 u 21, 322 u 170

① 2235076 (20) 27  
227754 (3) 17  
3222 (10) 17  
/xdl

8-8d

Kto

56d

719

① 2232076 (20) 27  
227733 (3) 17  
3222 (10) 17  
3222 (20) 17  
/xdl

① 223, 4 (25) 27  
/xdl

① 1334

2277312 3. 22/11 ① 22331 05/  
/xdl

① 122734

72368 2. 09/10

8-8/10

8 50

発生経緯・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

3.10.25 176-10

④院精細検査5分以上

症状

105

経過は 2月28日頃より、

27日午後3時頃より 28日午後4時頃より、

夕方より悪化する。


症状は、り、り、り、り

28日午後4時頃より

43.5℃ / 106cm

夫と中1の男の子

院前中等症



3.11.8 162

症状

28日午後3時頃より、

127

30日午後1時頃より、

31日午後1時頃より、

K-POP 12-14 177 2 162

丸山 70-70 トピフ (00) 177

177 3752

22 20.4 20.5 2.30

197

3. 症状は 30 1-56

30日午後1時頃より。

既往症・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
<p>3.11.22 (16.10) 20c</p> <p>12月-21年 1.1.1.1 (20c)</p> <p>2 22.11.1.1 (20c)</p> <p>12.11.1.1 2 22.11.1.1 2 22.11.1.1</p> <p>20c</p> <p>20c 20c 20c 20c 20c 20c 20c 20c 20c 20c</p>	<p>0-00 1/10</p> <p>000 010</p> <p>(00-20c)</p>
<p>3.12.7 (12.24) 20c</p> <p>20c 20c</p> <p>20c 20c 20c 20c 20c 20c 20c 20c 20c 20c</p>	<p>① 22.11.1.1 (20) 17</p> <p>22.11.1.1 (3) 17</p> <p>22.11.1.1 (1) 17</p> <p>22.11.1.1 (2) 17</p> <p>22.11.1.1 (2) 17</p> <p>22.11.1.1 (7.3) 21</p> <p>22.11.1.1 (15) 15</p>
<p>① 22.11.1.1 (2.5) 21</p> <p>① 22.11.1.1 (2.5) 17</p> <p>① 22.11.1.1 (2.5) 17</p> <p>① 22.11.1.1 (2.5) 17</p>	<p>① 22.11.1.1 (1) 17</p> <p>① 22.11.1.1 (2.5) 17</p> <p>① 22.11.1.1 (1) 17</p>

精神科病棟 5 分 以上

精神科病棟 5 分 以上

既往症・原因・主要症状・経過等

処方・手術・処置等

2.12.20 (6.15)

様

様

① 今更 経血の増加 及び 腰痛 (今更 10月頃)

② 子宮口が閉鎖 (11月頃)

③ 子宮口が閉鎖 (11月頃)

④ 子宮口が閉鎖 (11月頃)

⑤ 子宮口が閉鎖 (11月頃)

)

① 子宮口が閉鎖 (11月頃)

様

② 子宮口が閉鎖 (11月頃)

様

③ 子宮口が閉鎖 (11月頃)

様

様

④ 子宮口が閉鎖 (11月頃)

⑤ 子宮口が閉鎖 (11月頃)

子宮口が閉鎖 (11月頃)

子宮口が閉鎖 (11月頃)

⑥