

患者コード 200713

3/30 3月未中

診療録

自賠責


被保険者
被扶養者

交通

負担割合 10割

公費負担者番号		保険者番号	自賠責保険
公費負担医療の受給者番号		記号番号	
氏名	イズミ コウジ 泉 幸治	被保険者氏名	4714
生年月日	昭和49年1月4日生 昭平 46歳	資格取得	年 月 日
住所	岐阜県大垣市万石1-111 メソ ソンドラフェルテ201 TEL 090-8551-8128	三井物産損害保険 058-254-8524 遠藤	
職業		被保険者との続柄	
有効期間	年 月 日		

傷病名	職務	開始	終了	転帰	期間満了予定日
頸部挫傷	上外	2年9月8日	年 月 日		年 月 日
左肩挫傷	上外	年 月 日	年 月 日		年 月 日
左肋骨挫傷	上外	年 月 日	年 月 日		年 月 日
	上外	年 月 日	年 月 日		年 月 日
	上外	年 月 日	年 月 日		年 月 日
	上外	年 月 日	年 月 日		年 月 日
	上外	年 月 日	年 月 日		年 月 日



消炎鎮痛処置 温熱冷凍療法 10分
 電気療法 10分
 水治療法 10分
 マッサージ 5分

牽引療法 頸椎・腰椎 10分

運動療法 関節可動域運動 10分
 筋力増強運動 10分
 器械機能訓練 10分
 体操療法 10分

AM PM
 9時30分から

処置薬

9時50分

イドメシコーワパップ 3回

2年9月8日個人情報提供同意した

X線 照射録

(カルテ貼付用)

張 幸治 殿

(○) 来院 (●) 入院 (⊙) 女 (⊚) 男 46才

2 年 9 月 8 日 医師

(○) 再 番号 200713

所見

Handwritten notes:
 左側頸部
 皮膚腫脹
 硬結あり

Handwritten signature:
 幸治

撮影条件 mA KVP sec

	1枚撮	2分割	4分割
半切	/		
大角	/		
大四切			
四切			
六切			
八切			
長尺			

宗 宮 整 形 外 科 2019.12.28.00

No. 200713

初診申込書

2. 9. 年 8 月 日

(記入して保険証と一緒に受付へお出しください)

(交通事故・労災の方は、基本的に保険証での取扱はできません。)

ご記入の個人情報は当院で定めた利用目的の範囲で利用します。

フリガナ

氏名

イヌモト マサシロ

(男・女)

(アパート名等 詳しく記入してください)

郵便番号 〒

住 所

水戸市石原1丁目11-14

電話番号

(090) 8551-8128

生年月日

(大・歴・平・令) 49年 月 9日生 (46才)

◇今日はどうされましたか？


診察・診断書希望・検診 (骨粗鬆症・脊柱側弯症・股関節脱臼・その他)

◇症状のある部位はどこですか？

◇症状のある所に○を付けてください。

◇どのような症状ですか？

- 1. 痛
- 2. しびれる
- 3. 腫れ
- 4. 動きにくい
- 5. その他



◇いつ頃から症状は出てきましたか？

- 1. 20年 8月 28日
- AM・PM 時頃から
- 2. 約 日・週・月・年前から

◇症状が出たきっかけ・原因はなんですか？

- 1. わからない
- 2. 転倒・打撲・捻挫・きず(けが) () ・自転車転倒
- 3. スポーツ(野球・ハンドボール・バスケットボール・バレーボール・サッカー・柔道)
- 4. 仕事・通勤中
- 5. 交通事故(被害者・加害者・自損) 事故日 8月 28日 7時頃
- 6. その他 ()

◇現在 他院で治療中の病気や飲んでいる薬はありますか？ (はい・いいえ)

- 1. 高血圧
- 2. 糖尿病
- 3. 循環器(狭心症・不整脈など)
- 4. 脳梗塞
- 5. 腎臓病
- 6. 喘息
- 7. 胃炎/胃潰瘍
- 8. 肝臓病
- 9. 歯科(抜歯・インプラント等 予定を含む)
- 10. 骨粗鬆症
- 11. 心療内科
- 12. 高脂血症
- 13. その他 ()

◇今までに 病院等で治療・投薬を受けたとき アレルギー症状やショックなど 身体に異常をきたしたことがありますか？ (はい・いいえ)

- 1. ビリン
- 2. ペニシリン
- 3. くすり ()
- 4. 注射 ()
- 5. ヨード
- 6. 抗生物質 ()
- 7. シップかぶれ
- 8. その他 ()

◇(女性のみ) 現在、妊娠またはその可能性はありますか？ (はい・いいえ)
授乳中ですか？ (はい・いいえ)

◇今までに当院で治療を受けたことがありますか？ (はい・いいえ)

宗宮整形外科

DM

副作用等
妊娠
授乳中
ショック
アレルギー
喘息

くすり
ピリン
ペニシリン
ヨード
抗生剤

既往症、原因、主要症状、経過等

処方、手術、処置等

2. 9. 8

初診

2. 9. 8

neck pain
LB
L51

X-PHOTO (E 背)

C5 ER

R2 8/28 AM 7h 40 min
作無呼吸器と呼吸器の接続

頸椎 C5-6

頸椎 C5-6

頸椎 C5-6

頸椎 C5-6

頸椎 C5-6

頸椎 C5-6

C9
頸椎 C9

頸椎 C9
頸椎 C9

2. 9. 15

min - 10 + 10
increased
decreased

2. 9. 15

Reha do AM 4時 分から
PM 4時 30分

処置薬

モ、クッククリーム
イフメシゴローワパップ }

健 保 診 療 録 (3)

No. _____

主 訴・主要症状・経過等

処 方・手 術・処 置 等

2 9.30

2 9.30

pain ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~
continued
increased
increased

↑
スマイルテープ 14枚 × 2

neck pain
C4-6
Brady
right occ

診 断 書

頸部挫傷

E筋 挫 傷

右肩 挫傷
令和2年8月28日交通事故
MFY 受傷。上記 頸部
挫傷加存中 である。

Reha do AM 4時40分から
PM 5時00分

処 置 薬
~~ゼスタッククリーム~~ 9
ドメシニコワパップ 3 枚

2 10. 6

2 10. 6

pain ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~
continued
increased
decreased

Reha do AM 5時50分から
PM 6時10分

処 置 薬 ゼスタッククリーム 4 枚
~~ゼスタッククリーム~~ 9

2 10.13

2 10.13

pain ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~
continued
increased
decreased

Reha do AM 5時50分から
PM 6時10分

処 置 薬
ゼスタッククリーム 4 枚 (0303)

主 訴・主要症状・経過等

処 方・手術・処置等

2 10.26

pain ~~一~~ ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~
continued
increased
decreased

2 10.20

Reha do AM 5時50分から
PM 6時10分

処置薬
ゼスタッククリーム 4g

2 10.27

pain ~~一~~ ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~
continued
increased
decreased

*rectal
l. Buly
C9
etc.*

2 10.27

Smil tape 14枚 x 2

Reha do AM 6時10分から
PM 6時30分

処置薬
ゼスタッククリーム 4g

2 11. 4

pain ~~一~~ ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~
continued
increased
decreased

2 11. 4

Reha do AM 5時50分から
PM 6時10分

処置薬
ゼスタッククリーム 4g

2 11.10

pain ~~一~~ ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~ ~~+~~
continued
increased
decreased

2 11.10

夜間・早朝等加算
午前(午後) 6時6分受付

Reha do AM 6時10分から
PM 6時30分

処置薬
ゼスタッククリーム 4g

健 保 診 療 録 (3)

No. _____

主 訴・主要症状・経過等

処 方・手術・処置等

2 11.17

~~pain~~ 一十十十
continued
increased
increased

2 11.17

Reha do AM PM
6 時 0 分から
6 時 30 分
処置薬
ゼスタッククリーム 4g

2 11.24

~~pain~~ 一十十十
continued
increased
decreased

2 11.24

Reha do AM PM
6 時 00 分から
6 時 20 分
処置薬
ゼスタッククリーム 4g

2 12. 1

~~pain~~ 一十十十
continued
increased
decreased

2 12. 1

夜間・早朝等加算
午前・午後 6時25分受付

Handwritten notes:
ne...
Bn...
c.c.f...
L9...
fl...
CS...
L...
sal...
11 7...

経過観察

シクロフェナクNaテープ 7枚 X 3

Reha do AM PM
6 時 40 分から
7 時 00 分
処置薬
ゼスタッククリーム 4g

主 訴・主要症状・経過等

処 方・手 術・処 置 等

2 12. 8

pain - 1+4+6
continued
increased
decreased

Neck
Shoulder - girdle
Back
Middle back
Lumbar
Sacrocaudal

2 12.15

pain - 1+4+6
continued
increased
decreased

2 12.22

pain - 1+4+6
continued
increased
decreased

2 12. 8

夜間・早朝等加算
午前・午後 6 時 6 分受付

Reha do AM PM
6 時 20 分から
6 時 40 分

処 置 薬
ゼスタッククリーム 4g

2 12.15

Reha do AM PM
6 時 00 分から
6 時 20 分

処 置 薬
ゼスタッククリーム 4g

< 12.22

Reha do AM PM
5 時 5 分から
6 時 0 分

処 置 薬
ゼスタッククリーム 4g

副作用等

妊娠 くすり
授乳中 ピリン
ショック ペニシリン
アレルギー ヨード
喘息 抗生剤

既往症、原因、主要症状、経過等

処方、手術、処置等

3 1. 5

3 1. 5

相談 (¥5000-)

3 1. 5

3 1. 5

pain - + + + +
continued
increased
decreased

AM PM
Reha do 5 時 40 分 から
6 時 00 分

処置薬
ゼスタッククリーム 4g

3 1. 12

3 1. 12

pain - + + + +
continued
increased
increased

相談 相談 相談

1. 相談
Bulky
early

スマイルテープ 14枚 * 2

2. 相談
相談
相談

AM PM
Reha do 5 時 40 分 から
6 時 00 分

処置薬
ゼスタッククリーム 4g

3 1. 19

3 1. 19


pain - + + + +
continued
increased
decreased

AM PM
Reha do 5 時 30 分 から
5 時 50 分

処置薬
ゼスタッククリーム 4g

健 保 診 療 録 (3)

6.

主 訴・主要症状・経過等	処 方・手 術・処 置 等
<p style="text-align: center;">3 1.27</p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p style="text-align: center;">3 1.27</p> <p style="text-align: center;"> AM PM Reha do 2時 20分 から 3時 00分 </p> <p>処置薬 ゼスタッククリーム 40g</p>
<p style="text-align: center;">3 2. 2</p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p style="text-align: center;">3 2. 2</p> <p style="text-align: center;"> AM PM Reha do 5時 50分 から 6時 10分 </p> <p>処置薬 ゼスタッククリーム 40g</p>
<p style="text-align: center;">3 2 9</p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p style="text-align: center;">3 2. 9</p> <p style="text-align: center;"> AM PM Reha do 6時 50分 から 7時 10分 </p> <p>処置薬 ゼスタッククリーム 40g</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">夜間</p> <p style="text-align: center;">午前 6時45分</p> </div>
<p style="text-align: center;">3 2.16</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="font-size: 1.2em;">C9 accept</p> <p style="font-size: 1.2em;">Bulb</p> <p style="font-size: 1.2em;">Bulb</p> <p style="font-size: 1.2em;">C9</p>	<p style="text-align: center;">3 2.16</p> <p style="font-size: 1.2em;">4536-3'</p> <p style="text-align: center;"> AM PM Reha do 6 時 10分 から 時 30分 </p> <p>処置薬 ゼスタッククリーム 40g</p>

主 訴・主要症状・経過等

処 方・手術・処置等

C9 def 45°
 aft 30°
 incl 45°
 Hoff-
 Trid-

スマルテープ 14枚 × 2

3 2.22

3 2.22

pain - + + +

continued
 increased
 decreased

AM PM
 Reha do 10時50分 から
 11時10分
 処方薬
 ゼスタッククリーム 40g

3 3. 2

3 3. 2

pain - + + +

continued
 increased
 decreased

夜間・早朝等加算
 午前・午後 6時20分受付

AM PM
 Reha do 6時20分から
 6時40分
 処方薬
 ゼスタッククリーム 40g

3 3. 9

AM PM
 Reha do 17時30分から
 17時40分
 処方薬
 ゼスタッククリーム 40g

pain - + + +

continued
 increased
 decreased

健 保 診 療 録 (3)

No. _____

主 訴・主要症状・経過等

処 方・手 術・処 置 等

3 3.16

継続
continued
increased
expressed

[Handwritten notes and signatures]
L 3.16
R 3.3, 22

3月未マデに終了

TEL有
告知あり 遠慮あり

3 3.23

継続
continued
increased
expressed

3 3.16

LT36-67

スマイルテープ 14枚 × 2

Reha do AM 6時00分から
PM 6時20分

処置薬
ゼスタッククリーム 4g

3 3.23

Reha do AM 6時00分から
PM 6時20分

処置薬
ゼスタッククリーム 4g

