

# 問 診 票

4 年 7 月 5 日

右足3R - 腰2R x 1

受付

住所	横浜市港南区日野中央 3-21-26-404		
お名前	フリガナ	うしゆまひ	姓 名
	漢字	牛之彦 正行	性別
生年月日	39 年 11 月 19 日	年齢	歳 今日の体温
電話番号	090 (3542) 0039		35.9 °C



1. 本日来院された主な理由を○で囲んで下さい。また、いつ頃からどのような症状がありましたか。出来るだけ詳しく記入して下さい。

・症状はいつ頃から出ていますか。 ( ) 頃から

・出ている症状等は。

<ul style="list-style-type: none"> <li>・発熱</li> <li>・頭痛</li> <li>・喉の痛み</li> <li>・せき</li> <li>・たん</li> <li>・鼻水</li> <li>・鼻づまり</li> <li>・腹痛</li> <li>・下痢</li> <li>・胃痛</li> <li>・はきけ</li> <li>・嘔吐</li> <li>・胸痛</li> <li>・めまい</li> <li>・かゆみ</li> <li>・その他 ( )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・首</li> <li>・<u>腰</u></li> <li>・肩</li> <li>・しびれ</li> <li>・その他 ( <u>かかと</u> ) が痛い</li> <li>・ケガをした(部位は )</li> </ul>
--	--

2. 他の医療機関は受診していますか。 ( はい ) ( いいえ )

(病名: 板垣医院)

3. 現在飲んでいる薬はありますか。 ( ある ) ( ない )

(飲んでいる薬: ケツマツ)

薬手帳白  
薬箱  
不明

4. これまでに大病をした事がありますか。 ( ある ) ( ない )

(病名: )

(いつ頃: )

(治療を受けた病院名: )

予診簿(-)  
イタカヤ(-)

5. 薬・食物でアレルギー症状(発疹、気分不快等)が出た事がありますか。

・ある(症状: ) ( ない )

6. 現在妊娠している可能性はありますか。 ( ある ) ( ない )




看護師記入用

看護部

1. 診療部位

腰痛  
右足趾



2. コルセット

あり なし

3. 症状

痛い ・しびれる、 ・腫れている、 ・動かない  
・その他( )

4. いつから

2014年3月14日

5. 原因

ぶつけた ・転んだ ・はさんだ ・ねじった  
交通事故 ・重いものを持った  
・その他( )

3/14. 車が急に、右折をしてきて  
白粉の運転がバクバクしていきなり、  
転んだ。右足が、バククの下に押しつぶされ  
右足の趾、を折傷めた。内出血、腫れ、痛み  
翌日腰痛が腰のこり様になった。足のしびれ

事故

第 13531 号

生・親・乳・障・福・原 保険診療録

公費負担者番号					
公費負担医療の受給者番号					

最終来院 3年

受診者	ふりがな	うしわたり まさゆき			
	氏名	牛渡 正行			
	生年月日	大平令	39年11月19日生	④	女
	住所	白野中央3-21-26-404			
	電話	090-3542-0039			
	腰椎ベルト	年	月	日	負担割合

〒141-0032  
 東京都品川区大崎1-11-1  
 ゲートシティ大崎ウエストタワー6F  
 ソニー損害保険株式会社  
 首都圏第2サービスセンター  
 担当者：宮澤 由紀  
 TEL：050-3625-0132  
 FAX：03-3495-7130  
 syutoken2@sonysonpo.co.jp  
 事故日 4年3月14日

EKG		健・特・老	/
介護保険	年 月 日迄	血液検査	年 月 日
要支援	要介護	④	年 月 日

骨密度	年 月 日	N T X	年 月 日
	年 月 日		年 月 日
	前回 年 月 日		前回 年 月 日

傷 病 名	開始	終了	転 帰
1) 右足打撲	4年3月15日	年 月 日	治ゆ・中止
2) 腰椎ヘルニア	4年3月15日	年 月 日	治ゆ・中止
3)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
4)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
5)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
6)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
7)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
8)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
9)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
10)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
11)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
12)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
13)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
14)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
15)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
16)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
17)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
18)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止
19)	年 月 日	年 月 日	治ゆ・中止

4 3.15

359

腰痛、右mmとの相対。

3/14 自給の125ccのハイを直直して、  
 27分率心急の右折にて、導の器は  
 125ccのハイ、この器は右折のハイ  
 27分率心急。ハイの右足を18分率心急、  
 本日16分率心急 腰痛も相対の、7分率心急。

(HA) H7.④

(med) 右足の器の相対


【敷】  
 ①) 27分率心急の右折にて、導の器は125cc (125) (125)  
 14分率心急

【敷】  
 ②) 27分率心急の右折にて、導の器は125cc (125) (125)  
 14分率心急

右足sp 1R  
 右mmとsp 2R  
 左足sp 2R

5枚

27分率心急の右折にて、導の器は125cc (125) (125)



sp: 7x unclear.

診 療 の 点 数 等


種別 月日	288	6875	デンキ	P T	279 287	合計	
						点数	一部負担額
3.15	288	6875			279 287	927	
1	2274			45		筒板	¥3500
						109	
						板板	△3500
						便料	¥350
25	74	6875		45		182	
28	74			45		109	
31	74			45		107	
5A							
	288x1	687x2			右足 1		
	74x4	1x2			右踵 2		
					腕指 2		

No.

氏名	牛渡 正行	男女	年月	日生
----	-------	----	----	----

既往症、原因、主要症状等

処方、手術、処置等



胸石症 2つあり 経過良好と  
 胸かとか痛む。

→ 口が2つ3つあり。pap 2 obs.  
 (胸石症は必要と) 筋起す可なり。

胸石。胸 pap. 2 obs (肋骨) 2 obs  
 肋CLES P.7. 2 obs

胸石 胸石 2 obs.

4 3.22

366


胸石の胸石 (肋骨) ⊖ と右、左  
 胸石は必要と → 返却。

P.7. 2c

K.H.M

胸石、胸石の胸石に胸石 ⊕  
 後屈は pain ⊕

口が2つ3つ返却。



胸石 ⊖

(胸 VAS 10 → 6  
 後 VAS 10 → 3)

P.7. 2 obs.

P.T.

胸 > 椎 牽引  
 ホットバスタ  
 マッサージ → 胸

牛渡 正行

男 年 月 日生  
女

既往症、原因、主要症状等

処方、手術、処置等

4 3. 25 P. T. KHM 20

RP (般)

ロキソニンテープ(50, 100)mg 14枚 (湿感)

1日1回(足) 7日分

(般)

ロキソニンテープ(50, 100)mg 14枚 (湿感)

1日1回(腰) 7日分

4 3. 28 P. T. KHM 20

4 3. 31 P. T. KHM 20


4 4. 4 P. T. KHM 20

556

Check. Post W. 20 + α

足指 - 指内 2 直 4 5. 2 時  
今の 10. 6. 痛 2 痛 2 痛 2 痛

腰の 子 2 痛 1 痛 2  
同 1 痛 勢 2 交 2 痛 2  
新 1 痛 2 痛 2 痛 2



4 4. 6 P. T. KHM 20

4 4. 11 P. T. KHM 20

4 4. 15 P. T. KHM 20

4 4. 18 P. T. KHM 20

4 4. 21 P. T. KHM 20

P. T. KHM 20

牛渡 正行

男 年 月 日生

既往症、原因、主要症状等

処方、手術、処置等

4 4.25

P. T. KHM ヽ

RP

【般】ロキソプロフェンNaテープ(50・100)錠 14 錠  
1 日 / 回 (足 2) 7 日分

【般】ロキソプロフェンNaテープ(50・100)錠 14 錠  
1 日 / 回 (足 2) 7 日分

4 4.28

P. T. KHM ヽ

4 5. 2

P. T. KHM ヽ

4

5. 6

P. T. KHM ヽ

4

5. 9

P. T. KHM ヽ

RP

【般】ロキソニンテープ(50・100)錠 14 錠  
1 日 / 回 (足 2) 7 日分

【般】ロキソニンテープ(50・100)錠 14 錠  
1 日 / 回 (腰 2) 7 日分

4 5. 12

P. T. KHM ヽ

4 5. 16

P. T. KHM ヽ

4 5. 19

P. T. KHM ヽ

4 5. 23

P. T. KHM ヽ

4 5. 26

P. T. KHM ヽ

4 5. 30

P. T. KHM ヽ

RP ロキソニンテープ(50・100)錠 14 錠  
1 日 / 回 (足 2) 7 日分

ロキソニンテープ(50・100)錠 14 錠  
1 日 / 回 (腰 2) 7 日分

牛渡 正行

男 年  
女 月 日生

既往症、原因、主要症状等

処方、手術、処置等

4 6. 2

P. T. KHM 2/

4

6. 6

P. T. KHM 2/

4 6. 10

P. T. KHM 2/

4 6. 13

P. T. KHM 2/

RP

【般】ロキソプロフェンNaテープ(50・100)mg 14 枚

1 日 / 回 ( 2 ) 7 日分

【般】ロキソプロフェンNaテープ(50・100)mg 14 枚

1 日 / 回 ( 1 ) 7 日分

4 6. 16

P. T. KHM 2/

4 6. 20

P. T. KHM 2/

4 6. 23

P. T. KHM 2/

4 6. 27

P. T. KHM 2/

RP

【般】ロキソプロフェンNaテープ(50・100)mg 14 枚

1 日 / 回 ( 2 ) 7 日分

【般】ロキソプロフェンNaテープ(50・100)mg 14 枚

1 日 / 回 ( 1 ) 7 日分

4 6. 30

P. T. KHM 2/

4 7. 4

P. T. KHM 2/

4 7. 7

P. T. KHM 2/

4 7. 11

P. T. KHM 2/

4 7. 14

P. T. KHM 2/

入  
業  
士  
地  
等  
甲

牛渡 正行

男 年  
女 月 日生

既往症、原因、主要症状等

処方、手術、処置等

※

RP(般)

ロキソニンテープ(50. (100)mg) 14枚  
1日/回 (1回) 7日分

4 7.21

P. T. KHM ✓

4 7.25

P. T. KHM ✓

4 7.28

P. T. KHM ✓

4 8. 2

P. T. KHM ✓

RP

(般) ロキソニンテープ(50. (100)mg) 28枚  
1日/回 (1回) 14日分

4 8. 5

P. T. KHM ✓

4 8. 8

P. T. KHM ✓

4 8.12

P. T. KHM ✓

4 8.17

P. T. KHM ✓

4 8.22

P. T. KHM ✓

4 8.24

Ⓛ 月の診断書  
相手の対応が不決定のため  
来月の弁護士に依頼する  
診断書は28日以内に提出  
(受傷日 + 17日)

診断書

4 8.25

P. T. KHM ✓

牛渡 正行

男 年 月 日生  
女

既往症、原因、主要症状等

処方、手術、処置等

4 8.29

P. T. KHM  $\checkmark$

RP

ロキソニンテープ(80.00)電 20 枚  
1日 / 回 (腰<sub>2</sub>) 14日分

4 9. 1

P. T. KHM  $\checkmark$

4 9. 5

T. KHM  $\checkmark$

4 9. 8

P. T. KHM  $\checkmark$

4 9. 12


P. T. KHM  $\checkmark$

Check l. b. p.  $\downarrow$  VAS 5

4 9. 15

P. T. KHM  $\checkmark$

26. 2



背中. 2, 2, 2, 2  
腰に付くる

後遺症診断書

Rp do 20枚 14日分 TD

弁張士と相手方の保険会社から  
話をしなす

後遺症診断書に捺印した

腰痛は肉に付加する部分から  
ある。

中止